

Ter Hooge 28 maart 2026

Op 28 maart 2026 hebben we op Ter Hooge 94 soorten waargenomen met in totaal 108 waarnemingen. De extra waarnemingen betreffen vooral Guldenboterbloem, Italiaanse aronskelk en Vingerhelbloem.

Er zijn 7 soorten voor het eerst waargenomen in het kilometerhok en toevallig zijn er ook 7 (deels andere soorten) landelijk getypeerd als zeldzaam. Leuke waarnemingen waren:

- Op veel plekken de bloeiende Gouden boterbloem en vingerhelmbloem;
- Een mooie ontsnapte tuinplant : *Epimedium pinnatum*. Op internet genoemd Colchische elfenbloem (voor wat het waard is);
- Boserereprijs;
- Voorjaarshelmkruid;
- Driebladige citroen.



Voorjaarshelmkruid (twee eerdere waarnemingen op Ter Hooge)

Er zijn feitelijk 3 verschillende biotopen op Ter Hooge:

- het bos;
- de tuin met stinzenplanten;
- het park met bijzondere bomen en struiken.

Nu we een goed beeld hebben van de begroeiing probeer ik een eerste typering te geven van hetgeen we hebben waargenomen.

Het bos

Het bos en alle beplanting op Ter Hooge is niet ouder dan 75 jaar, dit als gevolg van de inundatie in de oorlog. Bosbouwkundig gezien is het een 1^e generatie bos met bomen van dezelfde leeftijd. We komen gelukkig van veel boomsoorten jonge exemplaren tegen in de struiklaag, zoals: Beuk, Haagbeuk, Spaanse aak, Es, Gewone esdoorn en Hazelaar.

De struiklaag heeft ook een homogeen karakter. Het wordt gedomineerd door: Dauwbraam, Gewone esdoorn en Dijkviltbraam. Soms een afwijkende soort als Wasbraam. De kruidlaag bestaat hoofdzakelijk uit Fluitenkruid, Grote brandnetel, Klimop, Bonte gele dovenetel en Daslook (plaatselijk over grote oppervlakte). Gelukkig komen er ook relatief grote groeiplaatsen van Gulden boterbloem en Vingerhelmbloem voor. Plaatselijk ook geregeld Boszegge, Maartsviooltje, Italiaanse aronskelk, Gevlekte aronskelk, Gevlekt longkruid en Hangende zegge en op één plek Bosereprijs.


Opvallend is dat de Stengelloze sleutelbloem slechts voorkomt in kleine populaties. De buitenplaatsen op de Manteling laten een heel ander beeld zien. Wel is duidelijk dat er hier geen Damherten zijn.

De tuin met stinzenplanten

De tuin met stinzenplanten is beperkt van oppervlakte en is gewoonlijk niet toegankelijk. Het ligt ten zuiden en ten oosten van het huis en wordt, gezien de padenstructuur, intensief onderhouden. Toch oogt het als een natuurlijke 'vrije' begroeiing. Er staan veel bijzondere soorten, soms over grote oppervlakte zoals Winterheliotroop, Groot hoefblad en Japans Hoefblad. Daarnaast diverse soorten vroegbloeiende wolfsmelk, Driekantige look, Wilde kievitsbloem, Bostulp, Winterakoniet en sneeuwkllokjes.

Bijzondere bomen in het park

In het park staan bijzondere soorten bomen op belangrijke plekken. Soms als solitair of in kleine groepen. We hebben nog niet alle soorten op naam kunnen brengen, zoals een nu bloeiende rode esdoorn. Ook een mooie vondst was dat van de Driebladige citroen met een hoogte van meer dan 3 meter. Deze soort is winterhard en stond volop in de knop.



Eerste vondsten in kilometerhokken

Kilometerhok	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam
29-390	<i>Scilla luciliae</i>	Middelste sneeuwroem
30-390	<i>Ajuga reptans</i> 'Atropurpurea'	Purperzenegroen
30-390	<i>Allium triquetrum</i>	Driekantig look
30-390	<i>Cornus alba</i>	Witte kornoelje
30-390	<i>Epimedium pinnatum</i>	
30-390	<i>Petasites japonicus</i>	Japans hoeblad
30-390	<i>Rubus sect. Corylifolii</i>	Wasbraam

Zeldzame soorten

Kilometerhok	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Zeldzaamheid	Rode Lijst
30-390	<i>Allium triquetrum</i>	Driekantig look	zz	E
30-390	<i>Cornus alba</i>	Witte kornoelje	zz	E
30-390	<i>Epimedium pinnatum</i>		zzz	
30-390	<i>Fritillaria meleagris</i>	Wilde kievitsbloem	zz	BE
30-390	<i>Primula vulgaris</i>	Stengelloze sleutelbloem	zz	KW
30-390	<i>Scrophularia vernalis</i>	Voorjaarshelmkruid	zz	TNB
29-390	<i>Veronica montana</i>	Bosereprijs	zz	TNB