

FLORISTISCHE INVENTARISATIE VAN “DE ZOMP”

Inleiding

De Zomp is een heemtuin in Oosterbeek die gelegen is rond de bron van de Zuiderbeek. Het gebied wordt beheerd door de IVN Zuidwest Veluwezoom.

Om de waarde van het gebied vast te stellen en de ontwikkelingen te kunnen volgen, wordt het gebied regelmatig geïnventariseerd. Voor hogere planten is dat gebeurd in 1995, 1998, 2000 en 2003. Op verzoek van de beheerder heeft de KNNV-Arnhem het gebied opnieuw in 2008 geïnventariseerd.

Werkwijze

De Zomp is verdeeld in negen gebieden. Voor acht gebieden, twee gebieden zijn samengetrokken, zijn alle plantensoorten die er voorkomen genoteerd.

Het gebied is vier keer bezocht: 23 april, 3 juni, 9 juli en 87 augustus.

Voor de inheemse soorten zijn voor de namen gebruik gemaakt van de standaardlijst van de Nederlandse flora (2003). Voor de uitheemse soorten zijn de namen gebruikt van de vorige inventarisaties.

De inventarisatie is uitgevoerd door Nolda Marsman, Ria Wolken en Michel Zwarts van de afdeling Arnhem van de KNNV.

Resultaten

Aantallen plantensoorten aangetroffen in De Zomp

gebied	Milieu	Jaar van inventarisatie					totaal
		1995	1998	2000	2003	2008	
A	Jonge, voedselarme bossen	44	45	47	46	50	85
B	Droge, vochtige voedselrijke bossen	57	74	75	71	88	139
C	Vochtige/natte voedselrijke bossen	74	63	75	90	91	136
D	Bronbos	41	50	36	34	37	76
E	Oever/Vijver	54	57	4	55	60	95
F	Vochtige/droge heide	49	65	71	113	105	157
G	Struweel	54	58	10	53	56	101
J	“Stinseplanten”	-	-	-	6	37	39
<i>Totaal</i>		<i>180</i>	<i>201</i>	<i>174</i>	<i>267</i>	<i>248</i>	<i>340</i>

In totaal zijn bij de inventarisatie in 2008 248 soorten gevonden (zie tabel). Dit is duidelijk meer dan in de eerste jaren is gevonden, maar lager dan in 2003 toen 267 soorten zijn aangetroffen.

Het rijkst is de heide (gebied F) met meer dan 100 soorten, het armst is het bronbos (D) met 37 soorten.

Over alle jaren heen zijn 340 soorten gevonden. Dat is beduidend hoger dan in de afzonderlijke jaren is vastgesteld. Dit betekent dat er veel verschuivingen zijn in plantengroei. Dat blijkt bij vergelijking van de verschillen de jaren. Zo zijn in 2008 45 soorten gevonden die in 2003 niet zijn genoteerd, terwijl omgekeerd in 2003 83 soorten zijn genoteerd die 2008 niet zijn teruggevonden.


In 2008 zijn veertig soorten voor het eerst aangetroffen. Het overzicht volgt hierna. Het gaat om een flink aantal soorten die recent zijn aangeplant, zoals Beemdkroon, Duifkruid, Gestreepte leeuwenbek en Kartouizeranjer. Er staan echter ook gewone soorten, zoals IJle

dravik, Rood Zwenkgras en Smalle weegbree die mogelijk bij eerdere inventarisaties zijn gemist.

Plantensoorten die alleen in 2008 in de Zomp zijn gevonden

Akkervergeet-mij-nietje	Gewone bermzegge	Smalle weegbree
Beemdkroon	Gewone hoornbloem	Smalle wikke
Bermooievaarsbek	Hemelsleutel	Steenanjer
Blauw glidkruid	Hondspeterselie	Stomphoekig sterrenkroos
Blauwe knoop	IJle dravik	Trosglidkruid
Boerenwormkruid	Karthuizer anjer	Veldrus
Bosbies	Kleine watereppe	Waterdrieblad
Boswilg	Kluwenhoornbloem	Waterviolier
Donkergroene basterdwederik	Koningskaars	Wijnruit
Duifkruid	Kraakwilg	Wilde akelei
Duizendblad	Kruisbladwalstro	Wilde marjolein
Geel nagelkruid	Rood zwenkgras	Witte klaver
Gestreepte leeuwenbek	Ruig klokje	
Gevleugeld hertshooi	Sachalinse duizendknoop	

Vegetaties in de Zomp



Over het geheel kunnen we stellen dat De Zomp een rijke flora heeft die zich, na een aanvankelijke stijging, lijkt te stabiliseren op ongeveer 250 soorten.

De lijst met alle waarnemingen is al bijlage bijgevoegd.

Kanttekeningen

- De Zomp is in feite verdeeld in negen gebieden. Tussen twee gebieden, E (oever) en H (water) is bij vorige inventarisaties soms wel en soms geen onderscheid gemaakt. Omdat het aantal waterplanten zeer beperkt is, hebben wij ze ook samengenomen.
- Uit vergelijking van de inventarisaties per gebied blijkt dat de niet altijd dezelfde grenzen per gebied gehanteerd. Vergelijkingen per gebied moeten dus met enige voorzichtigheid gehanteerd worden.
- Sommige planten zijn slechts in de bloei goed te herkennen. Als de bloeiperiode kort is, worden daardoor planten gemist. Voor de inventarisatie geldt dat voor de mei periode.
- Uit onderzoek is bekend dat ook de meest ervaren florist tien tot twintig procent van de soorten in een gebied mist. Een deel van de verschillen tussen de jaren is daar dan ook aan toe te schrijven.

Bijlage: overzicht van de plantensoorten aangetroffen in 'de Zomp'

Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	1995	1998	2000	2003	2008
<i>Persicaria bistorta</i>	Adderwortel	-	-	C,F	C,F	B,C,E,F
<i>Cirsium arvense</i>	Akkerdistel	C	-	-	-	-
<i>Lapsana communis</i>	Akkerkool	A,E,F	A,E	B	B,E,F	A,B,C,F,J
<i>Myosotis arvensis</i>	Akkervergeet-mij-nietje	-	-	-	-	J
<i>Salix triandra</i>	Amandelwilg	C	-	-	E	E
<i>Amelanchier lamarckii</i>	Amerikaans krentenboompje	A,B,C	A,B,C	A,C	A,C	A,C
<i>Quercus rubra</i>	Amerikaanse eik	D	D	B	D	-
<i>Prunus serotina</i>	Amerikaanse vogelkers	B,C	B,C	B,C	F	A
<i>Malus sylvestris</i>	Appel	-	-	-	G	G
<i>Equisetum litorale</i> (x)	Bastaardpaardenstaart	-	-	-	C	-
<i>Veronica beccabunga</i>	Beekpunge	D,E	D	B,D	D,E	B
<i>Knautia arvensis</i>	Beemdkroon	-	-	-	-	B
<i>Narthecium ossifragum</i>	Beenbreek	F	F	F	F	F
<i>Epilobium ciliatum</i>	Beklierde basterdwederik	-	-	-	E	A,B
<i>Epilobium montanum</i>	Bergbasterdwederik	C,E	B,C,E,F	F	F	-
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Bermooievaarsbek	-	-	-	-	G,J
<i>Fagus sylvatica</i>	Beuk	B,C,D	B,C,D,G	B,D	D	B,C,D,G
<i>Briza media</i>	Beventjes	-	-	F	-	F,G,J
<i>Salix purpurea</i>	Bittere wilg	E	C,E	C	E	-
<i>Solanum dulcamara</i>	Bitterzoet	D	D	-	D	-
<i>Scutellaria galericulata</i>	Blauw glidkruid	-	-	-	-	F
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Blauwe bosbes	A	A	A	A	A,F
<i>Succisa pratensis</i>	Blauwe knoop	-	-	-	-	F
<i>Viola riviniana</i>	Bleeksporig bosviooltje	A,B,C	A,B	A,B,C	A,B,C,F	A,B,C,E,F
<i>Deschampsia flexuosa</i>	Bochtige smele	F	F	-	F	F
<i>Tanacetum vulgare</i>	Boerenwormkruid	-	-	-	-	G
<i>Dentaria bulbifera</i>	Bolletjeskers	-	-	-	B	B
<i>Securigera varia</i>	Bont kroonkruid	-	-	-	E	-
<i>Lamium galeobdolon</i> 'Florentinum'	Bonte gele dovenetel	A,B,C,D,E	A,B,D,E	A,B,C	B,C,D,E	A,B,C,D
<i>Fragaria vesca</i>	Bosaardbei	A,B,F,G	A,B,F,G	B,C,F	B,C,F,G	B,C,F,G
<i>Stachys sylvatica</i>	Bosandoorn	B,D,G	B,D,E,G	B,D	B,D,F	A,B,C,J
<i>Anemone nemorosa</i>	Bosanemoon	A,B,C	B,C	A,B,C	B,C	A,B,C
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Bosbies	-	-	-	-	E
<i>Milium effusum</i>	Bosgierstgras	C,E	-	-	D	C,D
<i>Equisetum sylvaticum</i>	Bospaardenstaart	F	-	-	-	-
<i>Clematis vitalba</i>	Bosrank	B	B,G	B	G	A,G
<i>Rosa arvensis</i>	Bosroos	G	G	-	-	-
<i>Tulipa sylvestris</i>	Bostulp	B	-	-	-	-
<i>Cardamine flexuosa</i>	Bosveldkers	A,E,F	A,B,E,F	A,B,C,D,F	D,E,F,G	E,F
<i>Lysimachia nemorum</i>	Boswederik	C	A,C	A,C	C	B,C,F
<i>Salix caprea</i>	Boswilg	-	-	-	-	C,D
<i>Polypodium interjectum</i>	Brede eikvaren	G	G	G	G	-
<i>Dryopteris dilatata</i>	Brede stekelvaren	A,B,C,D,E, F,G	B,C,D,E,F, G	B,C,D,F	B,C,D,F	A,B,C,D,E, F
<i>Cytisus scoparius</i>	Brem	-	F,G	F	F,G	B,F,J
<i>Euphorbia cyparissias</i>	Cipreswolfsmelk	B,F	B,F	B,F	B,F	F
<i>Cotoneaster franchetii</i>	Cotoneaster	-	G	C,D	C,D	-
<i>Silene dioica</i>	Dagkoekoeksbloem	B,C,E,F,G	B,C,E,F,G	B,C,F	C,E,F,G	A,B,C,E,F, G,J
<i>Maianthemum bifolium</i>	Dalkruid	A	A	A,B	A	A,B
<i>Allium ursinum</i>	Daslook	B	-	A	A	A
<i>Rubus caesius</i>	Dauwbraam	B,G	G	C	G	E
<i>Veratrum album</i>	Dodenwaad	-	B	B	B	B
<i>Geranium phaeum</i>	Donkere ooievaarsbek	-	B	A,B	B,J	J
<i>Epilobium obscurum</i>	Donkergroene basterdwederik	-	-	-	-	F
<i>Viola reichenbachiana</i>	Donkersporig bosviooltje	-	-	A,C	-	-
<i>Moehringia trinervia</i>	Drienerfmuur	-	B	A	-	-
<i>Scabiosa columbaria</i>	Duifkruid	-	-	-	-	J
<i>Hippophae rhamnoides</i>	Duindoorn	G	G	-	-	-

<i>Rosa pimpinellifolia</i>	Duinroos	G	G	-	-	-
<i>Genista germanica</i>	Duitse brem	F	F	F	F	F
<i>Achillea millefolium</i>	Duizendblad	-	-	-	-	J
<i>Teucrium chamaedrys</i> subsp. <i>germanicum</i>	Echte gamander	-	A	A	A	-
<i>Solidago virgaurea</i>	Echte guldenroede	A	-	-	-	-
<i>Valeriana officinalis</i>	Echte valeriaan	B,C,D,E	B,C,D,E	B,C,D	B,C,D,E,F	A,B,C,D,E, F
<i>Paris quadrifolia</i>	Eenbes	-	B	B	B	B
<i>Melica uniflora</i>	Eenbloemig parelgras	-	-	-	G	F,G
<i>Crataegus monogyna</i>	Eenstijlige meidoorn	A,B,C,G	A,B,C,G	A,B,C	B,C,F,G	B,C,G
<i>Rosa rubiginosa</i>	Egelantier	-	-	-	G	G
<i>Fraxinus excelsior</i>	Es	A,B,C,E,F, G	A,B,C,E,F, G	B,C,D	A,C,D,E,F, G	A,C,D,E,F, G
<i>Picea abies</i>	Fijnspar	-	A	-	B	A
<i>Agrostis stolonifera</i>	Fioringras	-	C,F	-	C,E	B,C,E,F,G
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Fluitenkruid	C	-	A,C	C	-
<i>Ulex europaeus</i>	Gaspeldoorn	F	F	F	F	F
<i>Geum urbanum</i>	Geel nagelkruid	-	-	-	-	G
<i>Viburnum opulus</i>	Gelderse roos	C,E,G	C,E,G	C,D	C,G	E,G
<i>Lamium strumarium</i> s. str.	Gele dovenetel	-	-	-	F	-
<i>Pseudofumaria lutea</i>	Gele helmbloem	-	-	-	F	-
<i>Cornus mas</i>	Gele kornoelje	B,G	B,G	B	B	-
<i>Iris pseudacorus</i>	Gele lis	E	D,E	D	C,E	C,D,E
<i>Aconitum vulparia</i>	Gele monnikskap	-	B	B	B,G	B
<i>Salix aurita</i>	Geoorde wilg	D,E	D,E	-	D	D,E
<i>Linaria repens</i>	Gestreepte leeuwenbek	-	-	-	-	J
<i>Holcus lanatus</i>	Gestreepte witbol	C,E	B,C,D,E	-	C,E,F,G	C,D,E,F,G, J
<i>Pulmonaria officinalis</i>	Gevlekt longkruid	-	B	B	B	-
<i>Arum maculatum</i>	Gevlekte aronskelk	-	B	A,B	A,B	A,B
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Gevleugeld hertshooi	-	-	-	-	B
<i>Agrimonia eupatoria</i>	Gewone agrimonie	-	-	-	B	-
<i>Heracleum sphondylium</i>	Gewone berenklaauw	B,E,F	B,E,F	B,F	E	F
<i>Carex spicata</i>	Gewone bermzegge	-	-	-	-	F
<i>Rubus fruticosus</i>	Gewone braam	A,B,E,G	B,E,G	B,C	A,D,E,F,G	A,C,E,F,G
<i>Prunella vulgaris</i>	Gewone brunel	-	-	-	A	F,J
<i>Erica tetralix</i>	Gewone dophei	F	F	F	F	F
<i>Caltha palustris</i> subsp. <i>palustris</i>	Gewone dotterbloem	C	C	-	C	C
<i>Polypodium vulgare</i>	Gewone eikvaren	-	-	-	G	G
<i>Veronica chamaedrys</i>	Gewone ereprijs	-	-	F	F	F
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Gewone esdoorn	-	-	-	A,B,C,D,F, G	A,C,D
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Gewone hennepnetel	C,D	B,C,D,F	B	A,D,E,F	B,E,F
<i>Cerastium fontanum</i> subsp. <i>vulgare</i>	Gewone hoornbloem	-	-	-	-	J
<i>Leucanthemum vulgare</i>	Gewone margriet	-	-	-	C	-
<i>Polygonatum multiflorum</i>	Gewone salomonszegel	B,G	A,B	A,B	B,G	A,B,G
<i>Symphytum officinale</i>	Gewone smeewortel	E	E	E	E	E
<i>Valerianella locusta</i>	Gewone veldsla	-	-	C	C	-
<i>Sambucus nigra</i>	Gewone vlier	A,D	A,B,D,G	A,D	A,C,D,F	A,B,C,D,E, F
<i>Prunus padus</i>	Gewone vogelkers	C,G	C,F,G	C,G	C,F	C
<i>Ornithogalum umbellatum</i>	Gewone vogelmelk	-	-	F	F	-
<i>Hydrocotyle vulgaris</i>	Gewone waternavel	D	D	-	-	-
<i>Hypochaeris radicata</i>	Gewoon biggenkruid	-	B,F	F	F	F,J
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Gewoon reukgras	C	-	C	C	C
<i>Ranunculus ficaria</i> subsp. <i>Bulbilifer</i>	Gewoon speenkruid	A,C	A	A,B,C	A,B,C	A,B,C
<i>Agrostis capillaris</i>	Gewoon struisgras	G	D,G	-	F,G	C,F
<i>Polygonum aviculare</i>	Gewoon varkensgras	-	-	-	F	-
<i>Holcus mollis</i>	Gladde witbol	F	F	-	C	J
<i>Melilotus altissimus</i>	Goudgele honingklaver	-	-	-	F,G	-
<i>Campanula rotundifolia</i>	Grasklokje	F	F	B,F	B,F	F
<i>Salix cinerea</i> subsp. <i>Cinerea</i>	Grauwe wilg	D	D,E	-	C,D,E	C,E

<i>Juncus bufonius</i>	Greppelrus	-	D	-	D	-
<i>Circaea lutetiana</i>	Groot heksenkruid	C	C,E	B,D	B,D,E	A,B,C,D,E
<i>Petasites hybridus</i>	Groot hoefblad	C,D,E	C,D,E	C	C,E	C,E
<i>Geum macrophyllum</i>	Groot nagelkruid	A,B,C,F,G	A,B,C,E,F, G	B,C,D,F	A,B,C,E,F, G	B,C,F,G
<i>Urtica dioica</i>	Grote brandnetel	B,C,D,E	B,C,D,E	B,C,D	E,F	A,C,E,F
<i>Lythrum salicaria</i>	Grote kattenstaart	C,E	E	C	C	C,F
<i>Stellaria holostea</i>	Grote muur	A,C	A,C	A,C	A,C	A,B,C,G
<i>Rhinanthus angustifolius</i>	Grote ratelaar	-	-	C	C	C
<i>Oxycoccus macrocarpos</i>	Grote veenbes	F	F	F	F	F
<i>Luzula sylvatica</i>	Grote veldbies	A,B	A,B	-	A,B	A,B
<i>Alopecurus pratensis</i>	Grote vossenstaart	-	-	-	C	-
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Grote wederik	C,D,E	C,D	C,D	C,D	C,D,E,F
<i>Plantago major</i> subsp. Major	Grote weegbree	-	E	-	C	C,E
<i>Pinus sylvestris</i>	Grove den	A,G	A	-	A	-
<i>Primula veris</i>	Gulden sleutelbloem	-	C	C	B	-
<i>Carpinus betulus</i>	Haagbeuk	B,C,G	B,G	B	B	B,C
<i>Calystegia sepium</i>	Haagwinde	E,F	-	-	C,E,F	E,F
<i>Epilobium hirsutum</i>	Harig wilgenroosje	-	-	-	F	B
<i>Doronicum pardalianches</i>	Hartbladzonnebloem	-	-	-	B	B
<i>Leonurus cardiaca</i>	Hartgespan	-	-	-	B	-
<i>Corylus avellana</i>	Hazelaar	A,B,C,G	A,B,C,G	B,C,D	B,C,F,G	A,B,C,D,F, G
<i>Carex ovalis</i>	Hazenzegge	-	-	-	C	C
<i>Sanicula europaea</i>	Heelkruid	B	-	-	-	-
<i>Equisetum arvense</i>	Heermoes	B,C,D,E,G	B,C,D,E,G	A,B,C,F	B,C,E,F	B,C,E,F
<i>Bryonia dioica</i>	Heggenrank	-	G	G	G	-
<i>Sedum telephium</i>	Hemelsleutel	-	-	-	-	J
<i>Ulmus x hollandica</i>	Hollandse iep	-	-	-	A	-
<i>Equisetum fluviatile</i>	Holpijp	C	-	-	C	C
<i>Glechoma hederacea</i>	Hondsdrif	B,F	B,C,F,G	B,C,F	C,F	B,F,G,J
<i>Aethusa cynapium</i>	Hondspeterselie	-	-	-	-	J
<i>Rosa canina</i>	Hondsroos	C,G	C,G	-	C,G	F,G
<i>Erythronium dens-canis</i>	Hondstand	-	-	-	B	-
<i>Agrostis gigantea</i>	Hoog struisgras	F	F	-	-	C
<i>Humulus lupulus</i>	Hop	G	G	C	G	G
<i>Ilex aquifolium</i>	Hulst	A,B,C,D,G	A,B,C,D,G	A,B,C,D	A,B,C,G	A,B,C,D,G
<i>Anisantha sterilis</i>	IJle dravik	-	-	-	-	C
<i>Carex remota</i>	IJle zegge	C,E,F	C,D,E,F	-	C,D,E,F	B,C,E,F
<i>Populus nigra</i> cv. Italica	Italiaanse populier	-	-	C	C	C
<i>Senecio jacobaea</i>	Jakobskruiskruid	-	F	C,F	C,F	C,F,G,J
<i>Fallopia japonica</i>	Japanse duizendknoop	C	C,G	C	C	C
<i>Juniperus communis</i>	Jeneverbes	F	A,F	A,F	A,F	F
<i>Juniperus oxycedrus</i>	Jeneverbes	-	-	-	A,F	-
<i>Lunaria annua</i>	Judaspenning	-	-	-	B,F	-
<i>Alchemilla glabra</i>	Kale vrouwenmantel	B	B	B	B,F	-
<i>Rosa majalis</i>	Kaneelroos	G	-	-	-	-
<i>Epilobium tetragonum</i>	Kantige basterdwederik	-	-	-	B,F	B,F
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Karthuizer anjer	-	-	-	-	F
<i>Galium aparine</i>	Kleefkruid	B,C,E	E	A,B,C	B,F	B,E,G
<i>Lemna minor</i>	Klein kroos	-	C,E	-	-	C,E
<i>Impatiens parviflora</i>	Klein springzaad	A,C,D,G	A,D,G	A,C	A	A
<i>Ornithopus perpusillus</i>	Klein vogelpootje	-	-	-	A,B	-
<i>Trifolium dubium</i>	Kleine klaver	-	-	F	F	F,G
<i>Aphanes inexpectata</i>	Kleine leeuwenklauw	F	F	F	F,G	F
<i>Vinca minor</i>	Kleine maagdenpalm	A,C	A,C	A,B,C	A,C	A,C
<i>Geranium pusillum</i>	Kleine ooievaarsbek	F	F	-	F	-
<i>Sanguisorba minor</i> subsp. Minor	Kleine pimpernel	-	-	C	C	-
<i>Thalictrum minus</i>	Kleine ruit	-	-	-	B	B
<i>Cardamine hirsuta</i>	Kleine veldkers	D,F	D,F	-	F,G	B,F
<i>Berula erecta</i>	Kleine waterrepe	-	-	-	-	F
<i>Hedera helix</i>	Klimop	A,B,C,D,G	A,B,C,D,F, G	A,B,C,D,F, G	A,B,C,G	A,B,C,D,E, F,G

<i>Veronica hederifolia</i>	Klimopereprijs	-	-	A	F	A
<i>Cerastium glomeratum</i>	Kluwenhoornbloem	-	-	-	-	F
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knopig helmkruid	B	-	-	-	B
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Koninginnenkruid	C,E	B,C,E,G	B,D,F	C,D,E,F	B,D,E,G
<i>Verbascum thapsus</i>	Koningskaars	-	-	-	-	G
<i>Osmunda regalis</i>	Koningsvaren	-	D	D	D	D
<i>Empetrum nigrum</i>	Kraaihei	-	F	F	F	-
<i>Salix fragilis</i>	Kraakwilg	-	-	-	-	C,D
<i>Stratiotes aloides</i>	Krabbenscheer	-	-	F	-	-
<i>Dactylis glomerata</i>	Kropaar	B	C,D	-	C	C
<i>Genista pilosa</i>	Kruipbrem	F	F	-	F	-
<i>Ajuga reptans</i>	Kruipend zenegroen	C	F	C,F	F	B,C,F
<i>Ranunculus repens</i>	Kruipende boterbloem	B,C,D,E,F, G	C,D,E,F,G	B,C,D,F	B,C,E,F	B,C,F,G,J
<i>Hordeum murinum</i>	Kruipertje	-	F	-	-	-
<i>Salix repens</i>	Kruipwilg	F	F	F	F	F
<i>Cruciata laevipes</i>	Kruisbladwalstro	-	-	-	-	B
<i>Elytrigia repens</i>	Kweek	B,E	B,E	-	C	-
<i>Prunus laurocerasus</i>	Laurierkers	-	-	C	C	C
<i>Andromeda polifolia</i>	Lavendelhei	F	F	F	F	F
<i>Convallaria majalis</i>	Lelietje-van-dalen	A,B	A,B	A,B	A,B	A,B
<i>Equisetum palustre</i>	Lidrus	-	-	-	C,F	-
<i>Glyceria maxima</i>	Liesgras	-	C,D	-	C	C,F
<i>Galium odoratum</i>	Lievevrouwebedstro	A,B	A,B	A,B	A	C,G
<i>Hypericum humifusum</i>	Liggend hertshooi	-	-	-	F	F
<i>Galium saxatile</i>	Liggend walstro	-	F	F	F	F
<i>Alliaria petiolata</i>	Look-zonder-look	D	D	A,D	-	A,G
<i>Glyceria fluitans</i>	Mannagras	C,E	C,D,E	-	C,E,F	C,D,E,F
<i>Veronica officinalis</i>	Mannetjesereprijs	-	-	F	F	F
<i>Dryopteris filix-mas</i>	Mannetjesvaren	A,B,F,G	A,B,D,F,G	A,B,C,F	A,B,F	A,B,F,G
<i>Asarum europaeum</i>	Mansoor	-	-	-	G	-
<i>Crataegus carrierei</i>	Meidoorn (hybride)	-	B	-	B	-
<i>Oenothera biennis.</i>	Middelste teunisbloem	-	B,F	F	F	B,F
<i>Stachys palustris</i>	Moerasdoorn	-	-	-	E	-
<i>Poa palustris</i>	Moerasbeemdgras	-	-	-	E	-
<i>Stellaria uliginosa</i>	Moerasmuur	F	F	F	E	-
<i>Lotus pedunculatus</i>	Moerasrolklaver	C	C	C	C	C,E
<i>Filipendula ulmaria</i>	Moerasspirea	B,C,D,E	B,C,D,E	B,C,D	B,C,D,E,G	B,C,D,E
<i>Galium palustre</i>	Moeraswalstro	-	D	-	E,F	F
<i>Carex acutiformis</i>	Moeraszegge	-	-	-	E	E
<i>Hieracium pilosella</i>	Muizenoor	F	B,F	F	F	F
<i>Adoxa moschatellina</i>	Muskuskruid	B	B	B	B	-
<i>Cymbalaria muralis</i>	Muurleeuwenbek	-	F	F	F	F
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Muurvaren	D	-	-	-	-
<i>Acer platanoides</i>	Noorse esdoorn	C,D,E,F,G	C,D,E,G	B,C,D	G	E,G
<i>Carex riparia</i>	Oeverzegge	-	-	-	E	-
<i>Hieracium aurantiacum</i>	Oranje havikskruid	-	F	F	C,F,J	C,F,J
<i>Pentaglottis sempervirens</i>	Overblijvende ossentong	-	B	B	B,J	-
<i>Chrysosplenium oppositifolium</i>	Paarbladig goudveil	B,C,D,E	B,D,E	B,D	B,C,D,E	B,C,D,E
<i>Taraxacum officinale</i>	Paardenbloem	B,C	B,C,E,F	B,C,D,F	B,C,E,F,G	B,C,E,F,G
<i>Lysimachia nummularia</i>	Penningkruid	C,E	C,E	C	C	C,F
<i>Rubus laciniatus</i>	Peterseliebraam	-	G	-	G	-
<i>Molinia caerulea</i>	Pijpenstrootje	F	F	F	F	F
<i>Cardamine pratensis</i>	Pinksterbloem	-	-	C	F	E,F
<i>Juncus effusus</i>	Pitrus	C,E,G	C,D,E,F,G	C,F	F	B,C,D,E,F
<i>Rubus spectabilis</i>	Prachtframboos	D	E	D,E	E	E
<i>Ceratocarpus claviculata</i>	Rankende helmbloem	A	F	A,F	F	F
<i>Impatiens glandulifera</i>	Reuzenbalsemien	C	A	-	-	-
<i>Heracleum mantegazzianum</i>	Reuzenberenklauw	C,E,F	C,E,F	C	C	-
<i>Thuja plicata</i>	Reuzenlebensboom	-	-	-	D	-
<i>Rumex obtusifolius</i>	Ridderzuring	C,E	C,E	C,D	E,F	E,J
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rietgras	C,E	C,D,E	-	B,C,E,F	C,D,E

<i>Geranium robertianum</i>	Robertskruid	A,B,C,E,F	A,B,C,E,F	A,B,C,D,F	B,C,E,F,G	A,B,C,E,F
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Rode bosbes	G	G	-	A	G,J
<i>Lonicera xylosteum</i>	Rode kamperfoelie	A	A	-	A	B
<i>Cornus sanguinea</i>	Rode kornoelje	G	G	-	G	-
<i>Festuca rubra</i>	Rood zwenkgras	C	C	C	B,C	B,C,F
<i>Hypericum hirsutum</i>	Ruig hertshooi	-	-	-	-	J
<i>Campanula trachelium</i>	Ruig klokje	-	-	-	B	-
<i>Carex hirta</i>	Ruige zegge	-	-	-	-	J
<i>Poa trivialis</i>	Ruw beemdgras	-	-	-	C	C,E
<i>Myosotis ramosissima</i>	Ruw vergeet-mij-nietje	C,D,E	D,E	-	A,B,E,F	J
<i>Betula pendula</i>	Ruwe berk	F	-	F	F	-
<i>Ulmus glabra</i>	Ruwe iep	A,C,D,G	A,B,C,D,G	D,F	A,F,G	B,D,G
<i>Deschampsia cespitosa</i>	Ruwe smele	A	A	A	A	A,G
<i>Fallopia sachalinensis</i>	Sachalinse duizendknoop	C	C	-	C	C
<i>Poa nemoralis</i>	Schaduwgras	-	-	-	-	F
<i>Senecio ovatus</i>	Schaduwkruid	A,B,G	A	A,F	-	-
<i>Rumex acetosella</i>	Schapenzuring	-	-	-	F,G	G
<i>Tsuga canadensis</i>	Scheerlingsden	G	G	-	-	-
<i>Ranunculus acris</i>	Scherpe boterbloem	-	B	-	-	-
<i>Salix alba</i>	Schietwilg	E	B,E	E	C,F,G	B,D,G
<i>Potentilla indica</i>	Schijnaardbei	-	-	-	C	D,E
<i>Hypericum perforatum</i>	Sint-Janskruid	-	-	-	F	-
<i>Primula elatior</i>	Slanke sleutelbloem	-	F	F	F	F
<i>Rorippa microphylla</i>	Slanke waterkers	B,C	B,C	B,C	B	B,E
<i>Prunus spinosa</i>	Sleedoorn	E	E	-	E	-
<i>Dryopteris carthusiana</i>	Smalle stekelvaren	G	G	-	G	E
<i>Plantago lanceolata</i>	Smalle weegbree	-	-	-	E	A,C,D,F
<i>Vicia sativa subsp. nigra</i>	Smalle wikke	-	-	-	-	J
<i>Carex rostrata</i>	Snavelzegge	-	-	-	E	-
<i>Acer campestre</i>	Spaanse aak	-	-	-	D	A,B,D
<i>Alchemilla vulgaris</i>	Spitslobbige vrouwenmantel	D	D	D	D	A,B,D
<i>Rhamnus frangula</i>	Sporkehout	-	-	-	B	B,J
<i>Dianthus deltoides</i>	Steenanjer	A,B,D	A,B,D	A,D	A,D	D
<i>Oxalis fontana</i>	Stijve klaverzuring	-	-	-	-	F
<i>Helleborus foetidus</i>	Stinkend nieskruid	F,G	F,G	-	F	F
<i>Chelidonium majus</i>	Stinkende gouwe	-	B	A,B	B	B
<i>Callitriche obtusangula</i>	Stomphoekig sterrenkroos	E,F	E,F	B,F	F	F,G
<i>Poa annua</i>	Straatgras	-	-	-	-	E
<i>Calluna vulgaris</i>	Struikhei	A,F	C,F	A,B,C,F	B,C,E,F,G	A,C,F,J
<i>Taxus baccata</i>	Taxus	F	F	F	F	F
<i>Juncus tenuis</i>	Tengere rus	A,B,C,D,G	A,B,C,D,G	A,B,D,G	A,B,C,D,G	A,B,D,G
<i>Veronica serpyllifolia</i>	Tijmeprijs	-	-	-	C	C
<i>Asplenium scolopendrium</i>	Tongvaren	-	-	-	C,F	B,F
<i>Potentilla erecta</i>	Tormentil	-	-	-	F	F
<i>Sedum reflexum</i>	Tripmadam	F	F	F	F,G	C,F
<i>Sempervivum reflexum</i>	Tripmadam	-	-	-	-	F
<i>Scutellaria columnae</i>	Trosglidkruid	-	-	-	F	-
<i>Crataegus laevigata</i>	Tweestijlige meidoorn	-	-	-	-	G,J
<i>Arnica montana</i>	Valkruid	G	G	G	G	B,G
<i>Teucrium scorodonia</i>	Valse salie	G	F	F	F	F
<i>Myosotis discolor</i>	Veelkleurig vergeet-mij-nietje	A	A,G	B,F	A,G,J	B,J
<i>Eriophorum angustifolium</i>	Veenpluis	-	-	-	F	-
<i>Hierochloa odorata</i>	Veenreukgras	F	F	F	-	-
<i>Persicaria amphibia</i>	Veenwortel	-	-	F	F	-
<i>Cynoglossum officinale</i>	Veldhondstong	-	F	-	-	-
<i>Juncus acutiflorus</i>	Veldrus	G	-	-	-	-
<i>Rumex acetosa</i>	Veldzuring	-	-	-	-	C
<i>Leontodon autumnalis</i>	Vertakte leeuwentand	B,C,E,F	E,F	B,C,D,F	C,E,F	B,C,E,F
<i>Potentilla argentea</i>	Viltganzerik	-	-	-	C	C
<i>Epilobium parviflorum</i>	Viltige basterdwederik	-	-	-	F	F
<i>Corydalis solida</i>	Vingerhelmbloem	-	-	-	F	-
<i>Digitalis purpurea</i>	Vingerhoedskruid	-	B	B	A,B	A,B
		E,F,G	B,F,G	B,C,F	B,C,F	B,C,F,G,J

<i>Stellaria media</i>	Vogelmuur	-	-	F	F	-
<i>Scrophularia vernalis</i>	Voorjaarshelmkruid	-	-	-	G	-
<i>Lathyrus vernus</i>	Voorjaarslathyrus	-	B	B	A	B
<i>Potentilla palustris</i>	Wateraardbei	D	D	-	-	-
<i>Menyanthes trifoliata</i>	Waterdrieblad	-	-	-	-	E
<i>Mentha aquatica</i>	Watermunt	E	-	-	-	-
<i>Hottonia palustris</i>	Waterviolier	-	-	-	-	C
<i>Lysimachia punctata</i>	Wederik, punt-	-	-	B	B,E	B
<i>Rhamnus cathartica</i>	Wegedoorn	G	G	-	B,G	G
<i>Athyrium filix-femina</i>	Wijfjesvaren	A,B,C,E,F	A,B,C,E,F	A,B,D,F	A,C,E,F	A,B,C,D,E, F,G
<i>Ruta graveolens</i>	Wijnruit	-	-	-	-	B
<i>Lunaria rediviva</i>	Wild penningkruid	-	-	-	B	B
<i>Aquilegia vulgaris</i>	Wilde akelei	-	-	-	-	J
<i>Cotoneaster integerrimus</i>	Wilde dwergmispel	-	-	-	C,F	-
<i>Myrica gale</i>	Wilde gagele	D	D	F	F	F
<i>Scilla non-scripta</i> cv	Wilde hyacint	-	B	A,B,C,F	B	A,B,C,F
<i>Lonicera periclymenum</i>	Wilde kamperfoelie	A,C	A,C,E	A,C	A,C,G	A,B,C,G
<i>Euonymus europaeus</i>	Wilde kardinaalsmuts	G	G	G	G	G
<i>Fritillaria meleagris</i>	Wilde kievitbloem	C	C	C	C	C
<i>Ligustrum vulgare</i>	Wilde liguster	G	G	G	F,G	B,G
<i>Sorbus aucuparia</i>	Wilde lijsterbes	A,B,C,D,G	A,B,C,D,G	A,B,C,F	A,B,C,D	A,B,C,D,F, G
<i>Origanum vulgare</i>	Wilde marjolein	-	-	-	-	F,J
<i>Chamerion angustifolium</i>	Wilgenroosje	B,C,E,F,G	B,C,E,F,G	B,C,F	F	B,C,F
<i>Quercus petraea</i>	Wintereik	-	A	-	-	-
<i>Claytonia perfoliata</i>	Winterpostelein	-	-	F	-	-
<i>Trifolium repens</i>	Witte klaver	-	-	-	-	C
<i>Oxalis acetosella</i>	Witte klaverzuring	A,B	A,B	A,B,F	A,B	A,B,E,F
<i>Nymphaea alba</i>	Witte waterlelie	E	E	-	-	-
<i>Lycopus europaeus</i>	Wolfspoot	E	E	E	E	E
<i>Betula pubescens</i>	Zachte berk	A,D,E,G	A,D,E,G	-	D,E	A,D,E
<i>Geranium molle</i>	Zachte ooievaarsbek	-	-	-	J	-
<i>Arabidopsis thaliana</i>	Zandraket	-	-	-	B	F
<i>Saponaria officinalis</i> cv	Zeepekruide	-	B	B,F	B	B
<i>Aegopodium podagraria</i>	Zevenblad	D,E	E	C	E	E
<i>Potentilla anserina</i>	Zilver schoon	D,E	-	C	A,C	-
<i>Prunus avium</i>	Zoete kers	B,C,G	B	A,C	A,C,F	B
<i>Quercus robur</i>	Zomereik	A,B,C,D,E, F,G	A,B,C,D,E, F,G	A,B,C,F,G	A,C,D,F,G	A,B,C,D,E, F,G
<i>Berberis vulgaris</i>	Zuurbes	G	G	G	G	G
<i>Betula nigra</i>	Zwarte berk	-	-	-	A	-
<i>Ribes nigrum</i>	Zwarte bes	-	-	-	E	E
<i>Alnus glutinosa</i>	Zwarte els	C,D	C,D,E	B,C,D	C,D,E	C,D,E
<i>Verbascum nigrum</i>	Zwarte toorts	G	G	-	J	J
<i>Carex nigra</i>	Zwarte zegge	-	-	-	F	F