

Lepidoptera / vlinders

Overzicht van door Ad. Littel verzamelde soorten vlinders tijdens een kort verblijf in W-Turkije (23 – 30 april 2016)

Inleiding

Rapporteur verbleef een week in westelijk Turkije in het dorp Güzelçamlı (iets ten zuiden van Kusadasi). Dit dorp ligt aan de noordflank van het Dilek-schiereiland, een vrij steile bergkam met veel loofbos op de noordhellingen. Ten zuiden daarvan ligt de grote Menderes-delta (Meanderdelta). Deze is grotendeels ingericht als intensief akkerbouwgebied, maar aan de zeezijde ligt een reeks lagunes met gedempt getij en een zouttolerante vegetatie. Het schiereiland en de lagunes zijn als nationaal park aangewezen en beschermd.

De meeste hier gerapporteerde soorten vlinders zijn tijdens botanische wandelingen verzameld op de noordhellingen van het Dilek-schiereiland.

Waargenomen soorten

Hier volgen de waargenomen soorten. Alle soorten zijn gevangen en thuis na preparatie geïdentificeerd. De Turkse vlinderfauna is zeer soortenrijk, aangezien ze zowel een Mediterraan aspect als een Voor-Aziatisch aspect bezit. Alleen met behulp van volledige overzichten in boeken kan een betrouwbare identificatie plaatsvinden. De gebruikte literatuur wordt aan het slot van dit verslagje vermeld. De nomenclatuur en volgorde is ontleend aan Tolman (1999).

Achter elke soort worden vermeld: aantal verzamelde exemplaren, mate van algemeenheid en plaats van waarneming.

De verzamelde soorten zijn als bewijsmateriaal ingevoerd in de 'collectie Ad.littel' te Leiden.

Fam. Papilionidae

Zerinthia cerisy (oostelijke pijpbloemvlinder) : 2 ♂♂ en 1 ♀; Dilek-schiereiland

Fam. Pieridae

Aporia crataegi (groot geaderd witje) : 1 ex.; schaars op Dilek-schiereiland

Pieris brassicae (groot koolwitje) : 2 ♀♀; algemeen op Dilek-schiereiland

Pieris rapae (klein koolwitje) : 1 ♂ en 1 ♀; algemeen op Dilek-schiereiland nabij Güzelçamlı

Pontia ausonia (= edusa) (oostelijk marmerwitje) : 1 ♀; schaars op Dilek-schiereiland

Anthocharis cardamines (oranjetip) : 1 ♂; schaars op Dilek-schiereiland

Colias croceus (oranje luzernevlinder) : div. ♂♂ en ♀♀; vrij alg. op Dilek-schiereiland

Fam. Lycaenidae

Lycaena phlaeas (vuurvlindertje) : 1 ex.; schaars op Dilek-schiereiland

Aricia artaxerxes (vals bruin blauwtje) : 1 ♀; schaars op Dilek-schiereiland

Polyommatus icarus (icarusblauwtje) : 1 ♀; niet alg. op Dilek-schiereiland

Fam. Nymphalidae

Limenitis reducta (blauwe ijsvogelvlinder) : 1 ♀; schaars op Dilek-schiereiland

Vanessa cardui (distelvlinder) : div. exx. (NB: klein!); vrij alg. overal in W-Turkije

Melitaea trivia (toortsparemoervlinder) : 2 ♂♂ en 2 ♀♀; niet zeldzaam overal in W-Turkije

Maniola telmessia (Levant bruin zandoogje) : veel ♂♂ en 1 ♀♀; alg. overal in W-Turkije

Maniola spec. (een kleine grijze **telmessia**, niet in Baytaş) : 2 ♂♂; schaars op Dilek-schiereiland

Pararge aegeria (bont zandoogje) : 2 ♂♂; vrij alg. overal in W-Turkije

Fam. Hesperidae

Thymelicus sylvestris (geelsprietdikkopje) : 1 ♂; niet zeldz. op Dilek-schiereiland

Fam. Arctiidae

Arctia villaca (roomvlek) : 1 ♀ (legit W. Bos); schaars op Dilek-schiereiland.

Gebruikte literatuur

Identificatie van dagactieve vlinders vond plaats met behulp van Tolman (1999). Controle hiervan geschiedde met Baytaş (2007).

Arctia villaca werd bepaald met behulp van Waring c.s. (2006). Controle hiervan geschiedde met Leraut (2008).

Tolman, Tom & R. Lewington (1999). *De nieuwe vlindergids; 400 soorten dagvlinders van Europa en Noordwest-Afrika*. Tirion Uitg., Baarn.

Baytaş, Ahmet (2007). *A field guide to the butterflies of Turkey*. NTV Yayinlari, Istanbul.

Waring, Paul, M. Townsend & R. Lewington (2006). *Nachtvlinders; veldgids met alle in Nederland en België voorkomende soorten*. Tirion Uitg., Baarn.

Leraut, Patrice (2003/2008). *Le guide entomologique; plus de 5000 espèces européennes*. Delachaux et Nestlé SA, Paris.



Collectiekist met in W-Turkije verzamelde vlinders