



**Afdeling Hollandse Delta.**

## ***Broedvogelinventarisatie Quackgors 2022***

**Mededelingnummer 350**

Auteur: Jos Schreiner



©: KNNV afdeling Hollandse Delta

# *Rapportage Broedvogel inventarisatie 2022 van het Quackgors*

***Een publicatie van de vogelwerkgroep van de Natuurvereniging Hollandse Delta, een afdeling van de KNNV.***

***Onderzoekers: Jos Schreiner & Debby Schreiner***



Natuurvereniging Hollandse Delta  
een afdeling van de KNNV  
secretariaat:  
Peter Vermaas  
Schudegge 17  
3224 BP Hellevoetsluis  
Telefoon: 0181-324058  
Email: [secretaris@hollandsedelta.knnv.nl](mailto:secretaris@hollandsedelta.knnv.nl)

## Inhoudsopgave

1	Samenvatting .....	3
2	Inleiding .....	4
3	Gebiedsbeschrijving .....	5
4	Werkwijze .....	6
5	Resultaten .....	7
5.1	Broedvogels .....	7
5.1.1	Legenda afkortingen, broedcodes.....	7
5.1.2	Overzicht territoria Quackgors 2022.....	9
5.1.3	Vergelijk territoria voorgaande jaren.....	10
5.2	Niet broedvogels .....	12
5.3	Zoogdieren .....	13



Hoogwater op het Quackgors.

# 1 Samenvatting

Ook in 2022 hebben we met veel plezier dit prachtige gebied geteld. We telden dit gebied in 2020 voor de eerste keer, en nu alweer voor de derde keer. Na 2021 (-9%) is nu ook weer het aantal territoria iets (3%) gedaald ten opzichte van het vorig jaar. Dit jaar hadden we tijdens het tellen regelmatig een stevige wind staan. De vogels zijn dan toch iets minder zanglustig. Opmerkelijke terugvallen in aantallen kwamen voor bij fitis (-45%), rietzanger (-32%), heggenmus (-31%) en kleine karekiet (-23%). Waarschijnlijk is dit toch te wijten aan de harde wind op sommige teldagen. De grote bonte specht was regelmatig actief in het gebied maar helaas hebben we geen territorium kunnen noteren. Bruine kiekendief hebben we dit jaar helemaal niet gezien in het gebied.

Positieve berichten zijn er dit jaar ook weer te melden. De ganzen deden het goed dit jaar. Grote Canadese gans maakte van het gebied gebruik om te broeden. De brandgans, vorig jaar nog maar één territorium, was nu goed vertegenwoordigd met negen territoria en de grauwe gans verdubbelde de territoria van drie naar zes. De krakeend was ook weer aanwezig met vier broedpaar. Een territorium waterral en waterhoen zijn zeker het vermelden waard. Ook dit jaar hebben we de cameraval weer opgehangen maar dit heeft geen bijzonderheden opgeleverd. Er waren vooral veel reeën te zien en af en toe liet de vos zich vastleggen.



Het Quackgors is ook een belangrijk rust en foerageergebied voor zwanen. Hier knobbelzwanen met een zwarte zwaan in hun midden.

## 2 Inleiding

In de periode van 13 maart 2022 tot en met 11 juni 2022 is het Quackgors zeven keer geïnventariseerd op alle broedvogels.

Het doel van deze broedvogelmonitoring in het gebied van Natuurmonumenten is om bij te houden wat er leeft in hun terreinen zodat zij er het beheer op af kunnen stemmen. In dit verslag is een korte omschrijving van het gebied opgenomen en zijn de aantallen en de verspreiding van de vogelsoorten verwerkt.



### 3 Gebiedsbeschrijving

Het Quackgors is een natuurgebied van +/- 75 ha. en ligt westelijk van Hellevoetsluis, tussen de Heliushaven en de Zuiddijk. Het aan het Haringvliet liggende gebied wordt beheerd door de Vereniging Natuurmonumenten. Het gebied herbergt een grote verscheidenheid aan biotopen. Ruig grasland, rietvelden, plasdras, duinen en struweel. Het gebied wordt begraaasd door paarden en koeien. Ook de in behoorlijke aantallen aanwezige reeën helpen om de begroeiing kort te houden.



## 4 Werkwijze

Tijdens de telling zijn alle broedvogels geteld. De tellingen zijn zoveel mogelijk verricht volgens de Sovon normen.

Er is in dit gebied zeven keer geteld, waarbij de duur van de telling ongeveer 3 tot 4 uren was. Alle tellingen zijn aangevangen voor zonsopgang (tabel 1). Tijdens iedere inventarisatie zijn we door het gebied gelopen. Vanwege hoogwater en de hoge begroeiing in het rietgedeelte hebben we de telling van 11 juni slechts voor 70% kunnen doen.

**Tabel 1. Overzicht teldagen 2022**

Datum	Start	Eindtijd	Temperatuur	Wind (bf)	Bewolking
13 maart	06:09	09:53	9 °C	4	20%
26 maart	05:30	09:47	6-10 °C	3	0%
08 april	06:06	09:30	6-7 °C	4-6	100%
24 april	06:03	09:40	9 °C	4-6	0%
08 mei	05:24	08:43	11-13 °C	4	0%
30 mei	04:57	09:03	9-12 °C	2	50%
11 juni	04:53	08:13	16 °C	3-4	10%



## 5 Resultaten

### 5.1 Broedvogels

In tabel 2 op de volgende pagina zijn de teldagen, de soorten, de aantallen van de waarnemingen per telling weergegeven.

Hoofdstuk 5.1.2 geeft het aantal territoria na autoclustering in het Sovon systeem aan. In de tabel in hoofdstuk 5.1.3 wordt een vergelijking gemaakt tussen de verschillende teljaren.

Tot slot zijn in dit hoofdstuk een aantal waarnemingen opgenomen van niet-broedvogels en zoogdieren (hoofdstuk 5.2 en 5.3).

#### 5.1.1 Legenda afkortingen, broedcodes

a.b. : aantal broedvogels (territoria)

h.b. : hoogste broedcode.

Hieronder is een korte beschrijving weer gegeven van de door Sovon gehanteerde broedcodes.

0. Overig/ buiten broedbiotoop
1. Volwassen individu
2. Zingend of baltsend individu
3. Paar (bij balts of zang code 5)
4. Territoriumgedrag
5. Baltsend paar (ook paring)
6. Waarschijnlijk nestplaats
7. Alarmeren, waaks gedrag
8. Vogel met broedvlekken
9. Nestbouw
10. Afleidingsgedrag
11. Pas gebruikt nest
12. Pas uitgevlogen/ dons-jongen
13. Bewoond nest (bezoek ouders)
14. Transport voedsel en ontlasting
15. Nest met eieren
16. Nest met jongen

Voor een uitgebreide omschrijving van bovenstaande codes zie: [www.sovon.nl](http://www.sovon.nl) bijlage 4 uit de handleiding BMP (Broedvogel Monitoring Project).



Tabel 2 Overzicht waarnemingen vogelsoorten per telling

Soortenlijst	13-mrt	26-mrt	8-apr	24-apr	8-mei	30-mei	11-jun
Grote Canadese Gans		1	1				
Brandgans	1		1			9	
Grauwe Gans	6	1	1	1			
Nijlgans			1				
Bergeend	5	2	3	2	3		
Krakeend			3	4	5		
Wilde Eend	2	5	7	1	4		
Wintertaling		2					
Middelste Zaagbek		2	1		1		1
Fazant	8	8	6	7	6	4	1
Fuut		1		1			
Grote Zilverreiger		1					
Sperwer			1				
Buizerd			1	1	1		1
Waterral	4	4	1				
Waterhoen					1		
Meerkoet	1	2	2	6	6		
Scholekster			4	3	1	1	
Kievit				1			
Watersnip	9						
Tureluur			1	2	1		
Houtduif		1	1		2	3	1
Koekoek					1	1	2
Grote Bonte Specht		1	1		1	1	1
Gaai		1	2	1	1		
Zwarte Kraai	1		2	2	1	2	
Pimpelmees	4	4	1	2		2	4
Koolmees	3	3	6	5	1	3	2
Cetti's Zanger	8	7	5	6	6	6	7
Staatmees	2	1	1	1		1	
Fitis			2	17	17	14	6
Tjiftjaf	15	31	20	21	13	13	13
Rietzanger				25	21	9	13
Kleine Karekiet				2	11	22	15
Bosrietzanger						8	4
Spotvogel					1		1
Sprinkhaanzanger						2	
Zwartkop			2	9	12	7	5
Tuinfluits				2	6	4	2
Grasmus				2	5	6	6
Winterkoning	13	9	12	10	7	5	8
Boomkruiper		1	2		1		
Spreeuw	1	4	1	2	4	1	1
Merel	14	13	10	7	9	11	8
Zanglijster	2	4	2	1	1	2	3
Roodborst	10	9	3	2	1	3	
Blauwborst	1	3	3	2	2		2
Nachttegaal				1	1	2	
Roodborsttapuit	8	5	4	6	4	6	7
Heggenmus	7	7	5	4	4	2	3
Witte Kwikstaart		1	2	1	1	1	
Graspieper	7	4	1	4	7	4	2
Vink	1		1	1	1		
Goudvink				1			1
Kneu	1	9	3	8	5	8	6
Putter	1						
Rietgors	6	6	3	3	6	4	6
<b>Totaal aantal waarnemingen</b>	143	153	129	177	182	167	132
<b>Totaal aantal soorten</b>	33	32	40	39	40	32	29

## 5.1.2 Overzicht territoria Quackgors 2022

Soorten	Aantal broedpaar	Hoogste broedcode
Grote Canadese Gans	1	3
Brandgans	9	12
Grauwe Gans	6	12
Bergeend	3	3
Krakeend	4	3
Wilde Eend	5	3
Fazant	11	7
Fuut	1	3
Buizerd	1	13
Watteral	1	7
Waterhoen	1	1
Meerkoet	5	3
Scholekster	1	3
Houtduif	4	3
Koekoek	2	2
Gaai	1	3
Zwarte Kraai	3	13
Pimpelmees	5	3
Koolmees	6	3
Cetti's Zanger	8	2
Staartmees	2	9
Fitis	18	2
Tjiftjaf	21	2
Rietzanger	27	2
Kleine Karekiet	27	2
Bosrietzanger	9	2
Spotvogel	1	2
Sprinkhaanzanger	2	2
Zwartkop	13	3
Tuinfluit	8	2
Grasmus	7	2
Winterkoning	14	7
Boomkruiper	2	2
Spreeuw	4	14
Merel	12	14
Zanglijster	3	3
Roodborst	3	12
Blauwborst	4	10
Nachtegaal	1	2
Roodborsttapuit	7	12
Heggenmus	11	7
Witte Kwikstaart	2	2
Graspieper	5	10
Vink	1	2
Goudvink	1	2
Kneu	8	3
Rietgors	7	10

### 5.1.3 Vergelijk territoria voorgaande jaren

Soort	2010	2012	2014	2016	2018	2020	2021	2022
Grote Canadese Gans	1	0	0	0	0	0	0	1
Brandgans	89	0	0	3	0	4	1	9
Grauwe Gans	25	2	0	2	0	2	3	6
Nijlgans	1	1	1	1	0	0	0	0
Bergeend	0	3	1	3	4	0	2	3
Krakeend	4	4	4	3	1	5	0	4
Wilde Eend	0	0	0	5	0	2	5	5
Kuifeend	0	0	0	1	2	0	0	0
Eider	0	1	0	0	1	0	0	0
Middelste Zaagbek	0	0	0	0	0	0	1	0
Fazant	9	10	6	8	12	7	9	11
Dodaars	0	0	0	1	0	0	0	0
Fuut	1	2	2	2	1	0	1	1
Bruine Kiekendief	2	1	1	0	1	0	0	0
Buizerd	0	0	0	0	0	0	1	1
Waterral	0	0	0	0	0	0	0	1
Waterhoen	0	0	0	0	0	0	0	1
Meerkoet	0	0	0	6	0	3	3	5
Scholekster	0	4	2	4	5	3	1	1
Kluut	0	0	2	0	0	0	0	0
Kievit	6	2	4	4	2	1	0	0
Kleine Plevier	1	1	1	1	1	0	0	0
Tureluur	2	2	1	5	2	1	1	0
Holenduif	0	0	1	0	0	0	0	0
Houtduif	6	8	8	8	4	4	3	4
Koekoek	1	0	0	2	1	2	3	2
Ransuil	1	0	0	0	0	0	0	0
Grote Bonte Specht	0	0	0	0	2	1	0	0
Groene Specht	0	1	0	0	0	2	0	0
Gaai	0	0	0	1	0	1	0	1
Ekster	3	0	1	0	0	0	0	0
Kauw	0	0	0	0	0	1	1	0
Zwarte Kraai	2	2	1	1	3	0	2	3
Pimpelmees	1	4	3	1	2	5	4	5
Koolmees	2	3	5	3	6	6	3	6
Bardman	0	0	0	0	0	1	0	0
Cetti's Zanger	0	1	0	4	4	13	5	8
Startmees	0	1	0	0	0	3	1	2
Fitis	36	24	16	29	22	31	33	18
Tjiftjaf	8	9	8	13	7	22	19	21
Rietzanger	17	10	16	23	22	38	40	27
Kleine Karekiet	0	0	0	18	0	25	35	27
Bosrietzanger	8	4	6	5	7	18	8	9
Spotvogel	1	0	0	0	0	2	3	1
Sprinkhaanzanger	1	1	0	1	0	1	1	2
Zwartkop	5	9	8	12	12	14	14	13
Tuinfluter	10	4	8	11	5	10	6	8
Braamsluiper	3	2	2	4	2	2	2	0
Grasmus	10	7	12	19	12	12	8	7
Winterkoning	11	13	17	18	16	16	13	14
Boomkruiper	0	0	1	0	0	2	1	2
Spreeuw	1	0	0	0	0	4	3	4
Merel	6	8	7	9	10	10	9	12
Zanglijster	0	0	1	2	3	1	3	3
Grauwe Vliegenvanger	0	0	0	0	1	0	0	0
Roodborst	0	0	1	2	1	2	2	3
Blauwborst	2	1	2	3	3	7	5	4
Nachtegaal	4	4	4	1	2	2	2	1
Roodborsttapuit	0	0	0	1	2	9	8	7
Heggenmus	8	4	7	7	9	10	16	11
Gele Kwikstaart	0	1	0	0	0	0	0	0
Witte Kwikstaart	0	0	0	0	0	1	2	2
Graspieper	0	0	0	0	1	6	5	5
Vink	0	0	0	1	0	3	0	1
Goudvink	0	1	3	2	0	1	1	1
Groenling	0	0	0	0	0	1	3	0
Kneu	1	1	0	1	2	6	9	8
Putter	0	0	0	0	0	1	0	0
Rietgors	0	0	0	8	0	10	6	7
Totaal aantal broedpaar	289	156	163	259	193	334	307	298
Totaal aantal soorten	34	36	34	43	37	49	46	47



**Staatmees met nestmateriaal.**




**Rietgors**

## 5.2 Niet broedvogels

Hieronder zijn enkele leuke en opmerkelijke waarnemingen voor 2022 vermeld.

soort	aantal	Bijzonderheden
Groenpootruiter	1	Foeragerend langs de slikrandjes.
Zeearend	1	Komt regelmatig jagen op het Quackgors.
Middelste zaagbek	4	Ondermeer baltsend waargenomen. Helaas geen territorium kunnen noteren.
Zwarte zwaan	1	Kwam met een groepje Knobbelzwanen aanvliegen om te rusten op het Quackgors.



Middelste Zaagbek baltsend. Dit jaar geen territorium maar wel altijd in de buurt.



Zeearend komt regelmatig langs om te jagen.

### 5.3 Zoogdieren

nr.	Wetenschappelijke naam	Nederlandse naam	Bijzonderheden
1	<i>Lepus Europaeus</i>	Haas	57 ex. waargenomen. Ten hoogste 13 per inventarisatie.
2	<i>Vulpes vulpes</i>	Vos	2 ex. waargenomen. 8 april liep er één voor ons langs en had pas laat in de gaten dat wij er stonden.
3	<i>Castor fiber</i>	Bever	Niet live gezien. Wel op de cameraval.
4	<i>Capreolus capreolus</i>	Ree	37 ex. waargenomen. Ten hoogste 8 per inventarisatie.



Reebokje in de ochtendzon.



Vossenhol? Hier geen activiteit waargenomen.