

Verslag vegetatieopnames Kaapduin 2025

Zuid-Hollands Landschap

Mededelingennummer PWG 2025/04

Auteur: Theo Hagendoorn



Foto 1 plag plek 1 Kaapduin



Foto 2 Plag plek 2 Kaapduin

© KNNV afdeling Hollandse Delta

Verslag vegetatieopnames Kaapduin 2025

Zuid-Hollands landschap

***Een publicatie van de planten werkgroep van de Natuurvereniging Hollandse Delta,
een afdeling van de KNNV.***

Mededelingennummer 2025/04

Auteur: Theo Hagendoorn

Onderzoekers: Leden van de planten werkgroep



Omslagfoto: Onderzochte plagplekken Kaapduin. Fotograaf: Theo Hagendoorn

Natuurvereniging Hollandse Delta

een afdeling van de KNNV

secretariaat:

Peter Vermaas

Schudegge 17

3224 BP Hellevoetsluis

Telefoon: 0181-324058

Email: secretaris@voorne.knnv.nl

Inhoud

Inleiding	4
De geplagde gebieden	4
Gebruikte methode.....	5
Resultaat	5
Gebied 1.....	5
Gebied 2.....	6
Conclusie.....	8
Bronnen	8
Colofon	8

Inleiding

Zuid-Hollands landschap heeft in 2025 verzocht om het gebied Kaapduin te inventariseren op twee geplagde plekken om te kijken hoe de flora zich in deze plekken zou ontwikkelen. In 2025 zijn deze twee plaatsen drie maal geïnventariseerd om de begroeiing in kaart te brengen. In 2025 heeft de Plantenwerkgroep het gebied 3 maal bezocht om de ontwikkeling van de begroeiing op te volgen. Alle gegevens en de coördinaten van de vindplaats vastgelegd. Bij het inventariseren maken we gebruik van de app ObsMapp via een smartphone, de waarnemingen worden dan ook gelijk vastgelegd in de database van Waarneming.nl. onder het account van ZHL zelf

De geplagde gebieden

Gebied 1 is een stuk terrein rond en gewone esdoorn waar de bestaande begroeiing ongeveer tot een diepte van 10 cm is afgegraven en afgevoerd. Het doel is om de hier groeiende Sneeuwbes (*Symphoricarpos albus*) te verwijderen en om te zien hoe de begroeiing op de kale grond zich zou ontwikkelen. De ontwikkeling zal hier beïnvloed worden door de hoge omringende bomen en zeker de in het midden staande Esdoorn

Gebied 2 is een stuk terrein waar de bestaande begroeiing ongeveer tot een diepte van 10 cm is afgegraven en afgevoerd. Het doel is om de hier groeiende Sneeuwbes (*Symphoricarpos albus*) te verwijderen en om te zien hoe de begroeiing op de kale grond zich zou ontwikkelen. De ontwikkeling hier is anders dan plag plek 1 hier zijn de omringende struiken minder hoog en zal er dus meer zonlicht op de grond komen.



Gebruikte methode

We hebben in dit gebied een algemene inventarisatie uitgevoerd, waarbij alle in het gebied voorkomende planten zijn genoteerd. Van de eventuele in het gebied voorkomende rode lijst en aandachtsoorten zijn de abundantie(talrijkheid) en de coördinaten van de vindplaats vastgelegd. Alle vermelde bomen of struiken zijn wortel uitlopers of zaailingen. Bij het inventariseren maken we gebruik van de app ObsMapp via een smartphone, de waarnemingen worden dan ook gelijk vastgelegd in de database van Waarneming.nl. We hebben het gebied 3 maal in 2025 bezocht op 05-05-2025, 18-06-2025 en 04-08-2025.

Resultaat

Op de plagplek 1 is te zien dat 1/3 van de begroeiing houtachtig is zoals zaailingen van de esdoorn en weer uitlopende wortel resten van de sneeuwbes (*Symphoricarpos albus*).

Op plagplek 2 zijn er ook weer uitlopende wortel resten van de sneeuwbes (*Symphoricarpos albus*) maar er staan aanzienlijk meer kruiden.

Aangezien dit jaar wel uitzonderlijk droog is geweest zal dit zeker van invloed zijn geweest op het kiemen van sommige zaden maar dat is een aanname.

Gebied 1

Wetenschappelijke naam	Naam	Euring	Familie
<i>Hedera helix</i>	Klimop	598	Araliaceae
<i>Taraxacum sect. Hamata</i>	Gestreepte haakpaardenbloem	0	Asteraceae
<i>Sonchus oleraceus</i>	Gewone melkdistel	1225	Asteraceae
<i>Taraxacum officinale</i> s.l. (incl. all sect.)	Paardenbloem	2430	Asteraceae
<i>Taraxacum sect. Ruderalia</i>	Weidepaardenbloem	0	Asteraceae
<i>Cardamine hirsuta</i>	Kleine veldkers	203	Brassicaceae
<i>Alliaria petiolata</i>	Look-zonder-look	29	Brassicaceae
<i>Symphoricarpos albus</i>	Gewone sneeuwbes	2107	Caprifoliaceae
<i>Cerastium fontanum</i>	Gewone hoornbloem	2314	Caryophyllaceae
<i>Cerastium glomeratum</i>	Kluwenhoornbloem	295	Caryophyllaceae
<i>Euonymus europaeus</i>	Wilde kardinaalsmuts	489	Celastraceae
<i>Geranium robertianum</i>	Robertskruid	576	Geraniaceae
<i>Luzula campestris</i>	Gewone veldbies	766	Juncaceae
<i>Fraxinus excelsior</i>	Es	531	Oleaceae
<i>Papaver dubium</i>	Bleke klaproos	915	Papaveraceae
<i>Papaver spec.</i>	Klaproos spec.	916	Papaveraceae
<i>Veronica hederifolia</i>	Klimopereprijs	1352	Plantaginaceae
<i>Agrostis stolonifera</i>	Fioringras	18	Poaceae
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glanshaver	96	Poaceae

Anisantha sterilis	IJle dravik	165	Poaceae
Schedonorus giganteus	Reuzenzwenkgras	515	Poaceae
Rubus caesius	Dauwbraam	1089	Rosaceae
Crataegus monogyna	Eenstijlige meidoorn	369	Rosaceae
Rosa subsect. Rubigineae	Egelantier groep	0	Rosaceae
Geum urbanum	Geel nagelkruid	579	Rosaceae
Rosa subsect. Caninae	Hondsroos groep	1643	Rosaceae
Galium aparine	Kleefkruid	546	Rubiaceae
Populus x canadensis (P. deltoides x P. nigra)	Canadapopulier	2254	Salicaceae
Acer pseudoplatanus	Gewone esdoorn	2	Sapindaceae

Gebied 2

Wetenschappelijke naam	Naam	Euring	Familie
Chenopodium album	Melganzenvoet	306	Amaranthaceae
Torilis japonica	Heggendoornzaad	1289	Apiaceae
Hedera helix	Klimop	598	Araliaceae
Cirsium arvense	Akkerdistel	331	Asteraceae
Lapsana communis	Akkerkool	708	Asteraceae
Erigeron canadensis	Canadese fijnstraal	475	Asteraceae
Sonchus asper	Gekroesde melkdistel	1224	Asteraceae
Jacobaea vulgaris	Jakobskruid	2290	Asteraceae
Senecio vulgaris	Klein kruiskruid	1192	Asteraceae
Crepis capillaris	Klein streepzaad	372	Asteraceae
Carduus nutans	Knikkende distel	209	Asteraceae
Taraxacum officinale s.l. (incl. all sect.)	Paardenbloem	2430	Asteraceae
Lithospermum officinale	Glad parelzaad	752	Boraginaceae
Anchusa arvensis	Kromhals	779	Boraginaceae
Sisymbrium officinale	Gewone raket	1211	Brassicaceae
Capsella bursa-pastoris	Herderstasje	200	Brassicaceae
Cardamine hirsuta	Kleine veldkers	203	Brassicaceae
Alliaria petiolata	Look-zonder-look	29	Brassicaceae
Symphoricarpos albus	Gewone sneeuwbes	2107	Caprifoliaceae
Symphoricarpos spec.	Sneeuwbes spec.	6514	Caprifoliaceae
Silene latifolia	Avondkoekoeksbloem	6917	Caryophyllaceae
Silene dioica	Dagkoekoeksbloem	807	Caryophyllaceae
Moehringia trinervia	Drienermuur	830	Caryophyllaceae
Cerastium fontanum	Gewone hoornbloem	2314	Caryophyllaceae
Cerastium glomeratum	Kluwenhoornbloem	295	Caryophyllaceae
Euonymus europaeus	Wilde kardinaalsmuts	489	Celastraceae
Convolvulus sepium	Haagwinde	188	Convolvulaceae
Carex hirta	Ruige zegge	235	Cyperaceae
Carex arenaria	Zandzegge	215	Cyperaceae

<i>Trifolium dubium</i>	Kleine klaver	1299	Fabaceae
<i>Vicia sativa</i> subsp. <i>segetalis</i>	Vergeten wikke	5455	Fabaceae
<i>Geranium robertianum</i>	Robertskruid	576	Geraniaceae
<i>Glechoma hederacea</i>	Hondsdrif	582	Lamiaceae
<i>Claytonia perfoliata</i>	Winterpostelein	338	Montiaceae
<i>Ligustrum vulgare</i>	Wilde liguster	736	Oleaceae
<i>Papaver dubium</i>	Bleke klapproos	915	Papaveraceae
<i>Fumaria officinalis</i>	Gewone duivenkervel	533	Papaveraceae
<i>Chelidonium majus</i>	Stinkende gouwe	305	Papaveraceae
<i>Plantago major</i>	Grote weegbree	947	Plantaginaceae
<i>Veronica hederifolia</i>	Klimopereprijs	1352	Plantaginaceae
<i>Plantago lanceolata</i>	Smalle weegbree	946	Plantaginaceae
<i>Agrostis stolonifera</i>	Fioringras	18	Poaceae
<i>Holcus lanatus</i>	Gestreepte witbol	631	Poaceae
<i>Vulpia myuros</i>	Gewoon langbaardgras	1393	Poaceae
<i>Agrostis capillaris</i>	Gewoon struisgras	19	Poaceae
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glanshaver	2391	Poaceae
<i>Agrostis gigantea</i>	Hoog struisgras	17	Poaceae
<i>Anisantha sterilis</i>	IJle dravik	165	Poaceae
<i>Dactylis glomerata</i>	Kroop	390	Poaceae
<i>Elymus repens</i>	Kweek	446	Poaceae
<i>Poa compressa</i>	Plat beemdgras	955	Poaceae
<i>Festuca rubra</i>	Rood zwenkgras	520	Poaceae
<i>Poa trivialis</i>	Ruw beemdgras	959	Poaceae
<i>Poa pratensis</i>	Veldbeemdgras	958	Poaceae
<i>Bromus hordeaceus</i>	Zachte dravik	2337	Poaceae
<i>Elymus athericus</i>	Zeekweek	5463	Poaceae
<i>Polygonum aviculare</i>	Gewoon varkensgras	968	Polygonaceae
<i>Fallopia convolvulus</i>	Zwaluwtong	970	Polygonaceae
<i>Rubus caesius</i>	Dauwbraam	1089	Rosaceae
<i>Crataegus monogyna</i>	Eenstijlige meidoorn	369	Rosaceae
<i>Rosa rubiginosa</i>	Egelantier	1084	Rosaceae
<i>Geum urbanum</i>	Geel nagelkruid	579	Rosaceae
<i>Rosa subsect. Caninae</i>	Hondsroos groep	1643	Rosaceae
<i>Rubus sect. Rubus</i>	Zwarte braam	1634	Rosaceae
<i>Galium aparine</i>	Kleefkruid	546	Rubiaceae
<i>Populus x canadensis</i> (<i>P. deltoides</i> x <i>P. nigra</i>)	Canadapopulier	2254	Salicaceae
<i>Populus alba</i>	Witte abeel	980	Salicaceae
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Gewone esdoorn	2	Sapindaceae
<i>Solanum triflorum</i>	Drieblomige nachtschade	1220	Solanaceae
<i>Solanum nigrum</i>	Zwarte nachtschade	2323	Solanaceae
<i>Urtica dioica</i>	Grote brandnetel	1321	Urticaceae

Conclusie

Het plaggen van deze twee stukken zal tov het verwijderen van de gewone Sneeuwbes (*Symphoricarpos albus*) maar een kort resultaat opleveren door het weer snel uitlopen van de wortel resten en doordat net naast het geplagde deel nog struiken staan die het gebied weer zullen gaan begroeien. Voor gebiedje 1 zullen de zaden van de gewone Esdoorn (*Acer pseudoplatanus*) nu door het wegnemen van de concurrentie meer kans krijgen om te kiemen.

Bronnen

Wikipedia
Heukels Flora van Nederland
Foto: Theo Hagendoorn

Colofon

Verslag: Theo Hagendoorn / 01-09-2025

Vegetatieopnamen: De leden van de Plantenwerkgroep van de Natuurvereniging Hollandse Delta, een afdeling van de KNNV.