


juni 1981

KNNV-Afd. VOORNE-VOGELWERK GROEP
mededeling no. 15



Verslag Vogeltellingen
Westplaat te Oostvoorne 1980
A. A. EYKELENBOOM
E. C. EYKELENBOOM



Verslag vogeltellingen Westplaat te Oostvoorne.

Inleiding.

In 1980 zijn er op de Westplaat, voor het derde achtereenvolgende jaar, vogeltellingen uitgevoerd door de KNNV-vogelwerkgroep afd. Voorne.

De Westplaat - een gebied van Rijkswaterstaat - wordt beheerd door het Zuid-Hollands Landschap, het is een vogelrustgebied en derhalve niet vrij betreedbaar.

Door het Zuid-Hollands Landschap zijn aan de leden van de vogelwerkgroep betredings-vergunningen afgegeven.

Iedere maand werd op de Westplaat een volledige ochtendtelling uitgevoerd, in april, mei, juni en augustus werd bovendien een avond-telling gehouden.

Verslaglegging.

In dit verslag zijn alle gegevens van de tellingen weergegeven. Hiernaast zijn veel gegevens "buiten de tellingen om" opgenomen, variërend van losse waarneming tot volledige telling.

Een grafiek geeft steeds de maandmaxima van de desbetreffende soort weer.

Broedvogels.

Omdat er op de Westplaat veel doortrek en overzomeren plaats vindt zijn alleen die broedvogels vermeld welke zijn vastgesteld door eieren en/of pulli.

In 1980 zijn de volgende broedgevallen vastgesteld:

Patrijs	(<i>Perdix perdix</i>)	1 paar
Scholekster	(<i>Haematopus ostralegus</i>)	6 paar
Kluut	(<i>Recurvirostra avosetta</i>)	8 paar
Bontbekplevier	(<i>Charadrius hiaticula</i>)	7 paar
Strandplevier	(<i>Charadrius alexandrinus</i>)	14 paar
Kievit	(<i>Vanellus vanellus</i>)	2 paar
Veldleeuwerik	(<i>Alauda arvensis</i>)	4 paar
Graspieper	(<i>Anthus pratensis</i>)	6 paar
Kneu	(<i>Carduelis cannabina</i>)	3 paar

Tot toename van broedvogels - zowel qua soorten als aantal zou het wellicht komen als er een "schelpenbank" op de Westplaat zou worden aangebracht.

Samenvatting.

In 3 teljaren zijn op de Westplaat 137 vogelsoorten vastgesteld:

1978	-	80 soorten
1979	-	92 soorten
1980	-	119 soorten

De toename in waargenomen soorten is enerzijds te verklaren door frequenter terrein-bezoek, anderzijds door verandering in het terrein.

Deze terrein-verandering betreft met name de opgroeiende Populier / Wilgenrij aan de noordzijde, waardoor trekkende zangvogels eerder neerstrijken.

Diversen.

Een voortdurende bron van zorg is de nog steeds toenemende verstoring in het terrein door wandelaars, honden etc.

Een simpele maatregel om het gebied wat te ontlasten is om de borden "vogelrustgebied" te verplaatsen ten Noorden van bovengenoemde Populier/Wilgenrij waardoor een meer "natuurlijke barrière" wordt gevormd.


Auto's van politie, strandwacht etc. zouden tussen de Populier/Wilgenrij en duinvoet moeten rijden i.p.v. min of meer willekeurig langs de huidige bordenrij.

Om broedvogel-verstoring langs de stuifdijk te verminderen verdient het aanbeveling hier de borden in de richting van de stuifdijk te verplaatsen.

In 1981 worden de tellingen voortgezet.

Situering van het telgebied

Noordzee



Telresultaten :

Fuut (Podiceps cristatus)

Hoogste aantallen in het najaar.

Max. 56 exx op 16 aug.

Geoorde Fuut (Podiceps nigricollis)

Eèn waarneming van 3 exx. op 13 apr.

Aalscholver (Phalacrocorax carbo)

In wisselend aantal van jun. tot dec. aanwezig, max. 60 exx op 20 sep.

Eèn voorjaarswaarneming, 1 ex. op 13 apr.

Kuifaalscholver (Phalacrocorax aristotelis)

Op 31 aug. en 6 sep. 1 ex.

Kleine Zilverreiger (Egretta garzetta)

Op 14 mei en 9 jun. 1 ex.

Dit betrof waarschijnlijk hetzelfde ex. dat in deze periode "zwervend" op de Maasvlakte is waargenomen.

Blauwe Reiger (Ardea cinerea)

Waargenomen van mei t/m okt., max. 8 exx.

Knobbelzwaan (Cygnus olor)

Op 13 jul. 27 ~~rufende~~ exx. aanwezig.

Kolgans (Anser albifrons)

9 overvliegende exx. op 23 nov.

Grauwe Gans (Anser anser)

5 exx. op 1 sep., op 6 sep. 1 ex.

Rotgans (Branta bernicla)

Aanwezig in feb., sep., okt. en dec.

Steeds in laag aantal, max. 25 exx. op 12 en 20 okt.

Nijlgans (Alopochen aegyptiacus)


Eèn - waarschijnlijk verwilderd - ex.

Bergeend (Tadorna tadorna)

Geeft eenzelfde beeld als in 1978 en 1979.


De pulli - op 24 jun. 45, op 13 jul. 40 exx. - zijn niet in de grafiek opgenomen.

Een op 26 feb. waargenomen gekleurringd ♀ bleek op 25 jan. '79 te Cleveland, Engeland geringd te zijn.



Smient (Anas penelope)

Wat hogere aantallen van sep. t/m dec. met als uitschieter 2500 exx. op 23 nov.




Krakeend (Anas strepera)

4 exx. op 13 apr.


Wintertaling (Anas crecca)

In 1980 veel vaker en met hogere aantallen aanwezig dan in voorgaande jaren, bv. 27 sep. 100 exx., 13 okt. 200 exx., 23 nov. 600 exx.



Wilde Eend (Anas platyrhynchos)


Max. 600 exx. op 25 dec., hoogste aantal ruiers op 16 aug. 360 exx.



Pijlstaart (*Anas acuta*)

Eèn zomerwaarneming, 1 ♀ op 24 jun.

Hoogste aantal 300 exx. op 23 nov.



Slobeend (*Anas clypeata*)

Drie waarnemingen - 13 apr., 16 aug., en 1 sep., resp 25, 56, 3 exx

Tafeleend (*Aythya ferina*)

Op 26 jan., 13 apr. en 13 dec. waren resp. 25, 40, en 14 exx. aanwezig.

Kuifeend. (*Aythya fuligula*)

Alleen op 13 apr. waargenomen, 40 exx.


Toppereend (*Aythya marila*)

In apr. in behoorlijk aantal aanwezig, 9 mrt. 2200 exx, 16 mrt. 1000 exx. en 24 apr. 300 exx.

Deze vogels bevonden zich op zee pal voor het Brielse Gat. Verder nog 2 exx. op 8 jun.

Eidereend (*Somateria mollissima*)

Geen waarnemingen van jan. t/m mei, hierna hogere aantallen aanwezig dan in voorgaande jaren, max. 300 exx op 28 dec.



Zwarte Zeeëend (Melanitta nigra)

In het algemeen lage aantallen, een uitzondering is 10 feb. met 2000 exx.

Geen waarnemingen na aug.

Brilduiker (Bucephala clangula)

Op 13 jan. 16 mrt. en 10 mei steeds 2 exx. aanwezig.

Middelste Zaagbek (Mergus serrator)

Op 8 jun. nog 6 exx. aanwezig, eerste najaars-waarneming 13 nov. met 6 exx., max. 13 apr. met 17 exx.

Grote Zaagbek (Mergus merganser)

Driemaal waargenomen ; 13 jan., 16mrt. en 10 mei, met resp. 1, 3 en 1 ex.

Wespendief (Pernis apivorus)

Eèn boven de Westplaat cirkelend ex. op 20 sep.

Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)

Op 20 sep. 4 exx. aanwezig, de overige waarnemingen - 16 aug., 24 aug. en 6 sep. betreffen steeds 1 ex.

Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)

Eèn ♀ ex. op 27 sep.

Buizerd (Buteo buteo)

Op 17 aug. en 20 sep. 1 ex.

Visarend (Pandion haliaetus)

Eèn ad.ex. aanwezig van 17 aug. t/m 6 sep., hiernaast 1 ex op 20 sep.

Torenvalk (Falco tinnunculus)

Eèn ex. op 24 aug., 6 sep., 28 sep. en 20 okt.

Boomvalk (Falco subbuteo)

Op 4 okt. 1 ex.

Patrijs (Perdix perdix)

Op 24 aug. en 14 sep. 16 exx. aanwezig.

Een nest met 14 uitkomende eieren werd op 29 mei in een helmduintje aangetroffen.


Fazant (Phasianus colchicus)

Een ex. op 13 apr.

Scholekster (Haematopus ostralegus)

Van feb. t/m jun. beslist talrijker dan in de voorgaande jaren, max. 1260 exx. op 16 feb. na aug. liggen de aantallen lager dan in 1979.


In 1980 werden 6 paar broedend aangetroffen.



Kluut (Recurvirostra avosetta)

Was in '80 het gehele jaar op de Westplaat aanwezig.

Max. 150 ad. en 14 juv. op 24 jun. Is broedvogel met 8 paar.




Kleine Plevier (Charadrius dubius)

Eèn ex. op 6 sep.

Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)

Eenzelfde beeld als in 1979, max. 250 exx. op 14 sep.


Broedvogel op de Westplaat, in 1980 7 paar, ook werden 2 vervolg- of tweede legsels aangetroffen.



Strandplevier (Charadrius alexandrius)

Aanwezig van mrt.t/m okt., steeds in klein aantal m.u.v.

26 aug. nl. 200 ex. In 1980 minstens 14 broedpaar, 3 vervolg of tweede legsels aangetroffen.



Morinelplevier (Charadrius morinellus)


Eèn ex. op 31 aug.

Goudplevier (Pluvialis apricaria)

Aanwezig in mrt., aug., sep. en okt., max. 6 exx.

Zilverplevier (Pluvialis squatarola)

Lage voorjaars-aantallen, max. 585 exx op 16 aug.



Kievit (Vanellus vanellus)


Was in 1980 maar in klein aantal aanwezig - max. 7 exx. - op 16 jan.

Broedvogel met 2 paar.

Kanoetstrandloper (Calidris canutus)

Aantallen liggen veel lager dan in voorgaande jaren.


Max. 88 exx. op 14 sep.



Drieteenstrandloper (Calidris alba)

In 1980 het gehele jaar aanwezig, wel lagere aantallen dan in de voorgaande jaren.

Max. 452 exx. op 13 apr.



Kleine Strandloper (Calidris minuta)

Aanwezig in aug. en okt. Max. 22 exx. op 11 okt.


Krombekstrandloper (Calidris ferruginea)

Waargenomen in sep. en okt. Max. 6 exx. op 13 okt.

Bonte Strandloper (Calidris alpina)

In 1980 waren de aantallen tot augustus lager dan in de voorgaande jaren, een uitzondering was 16 mrt. met 1200 exx.

In het najaar lagen de aantallen iets hoger.



Bokje (Lymnocyrtus minimus)

Op 27 sep., 13 okt., 15 okt. en 20 okt. resp. 1, 5, 2 en 1 exx.

Watersnip (Gallinago gallinago)

Waargenomen in apr., sep. en okt., max. 6 exx op 12 okt.


Grutto (Limosa limosa)

Eerste waarneming - 1 ex. op 16 mrt.

Hiernaast nog 5 exx. op 13 apr. en 4 exx. op 8 jun.

Rosse Grutto (Limosa lapponica)

Hoogste aantal doortrekkers op 24 apr. - 140 exx - en 16 aug.
-256 exx.




Regenwulp (Numenius phaeopus)

Acht exx. op 14 mei en 16 aug.

Wulp (Numenius arquata)

Max. 350 exx. op 27 sep.




Zwarte Ruiter (Tringa erythropus)

In apr., jun., jul. en aug. steeds 1 ex.

Tureluur (Tringa totanus)

Hoogste aantal doortrekkers op 13 jul. 1200 exx.



Groenpootruiter (Tringa nebularia)

Op 16 aug. 122 exx. aanwezig, de overige waarnemingen betreffen steeds lage aantallen.

Witgatje (Tringa ochropus)

Eèn ex. op 13 apr.

Steenloper (Arenaria interpres)

Max. 19 exx. op 16 aug.

Middelste Jager (Stercorarius pomarinus)

Eèn ex. op 17 aug.


Verder zijn er in 1980 op de Westplaat géén Jagers waargenomen.

Dwergmeeuw (Larus minutus)

Op 8 jun. en 24 aug. 1 ex. aanwezig.


Kokmeeuw (Larus ridibundus)

Hoogste aantal - 920 exx - in jul.



Stormmeeuw (Larus canus)


Ontbrak in apr., max. 202 exx. op 13 dec.



Kleine Mantelmeeuw (Larus fuscus)


Aantallen van jaar tot jaar sterk wisselend.

Max. 300 exx. op 13 jan. en 10 mei.




Zilvermeeuw (Larus argentatus)

Hoogste aantal 500 exx. op 16 jan.



Grote Mantelmeeuw (Larus marinus)

Max. 200 exx. op 16 jan.




Drieteenmeeuw (Rissa tridactyla)

Eèn ex. op 14 sep. en 4 okt.

Grote Stern (Sterna sandvicencis)

Van apr. t/m sep. aanwezig.

Het belang van de Westplaat als slaappleats voor Sterns blijkt uit de avond-tellingen van 24 aug. en 1 sep. nl. 2000 exx.




Visdief (Sterna hirundo)

Hoogste aantallen in aug. en sep.

Max. 500 exx. op de avondtelling van 1 sep.

Verder gaat het om lage aantallen.



Noordse Stern (Sterna paradisaea)

Op 24 apr. 46 exx, op 26 aug. 1 ex.

Dwergstern (Sterna albifrons)

Max. 25 exx. op 24 apr., verder op 29 mei, 6 sep. en 14 sep.
resp. 2, 5 en 5 exx.

Zwarte Stern (Chlidonias niger)

Slechts 1 ex. op 26 aug. waargenomen.

Zeekoet (Uria aalge)

Eèn ex. op 10 feb.

Koekoek (Cuculus canorus)

Twee ex. op 29 mei, èèn ex. op 17 aug.

Velduil (Asio flammeus)

Eèn ex. op 15 okt.

Draaihals (Jynx torquilla)

Twee exx. op 13 mei en 12 okt.

Veldleeuwerik (Alauda arvensis)

In wisselend aantal aanwezig, max. 25 exx. op 13 apr.
Broedvogel met 4 paar.

Strandleeuwerik (Eremophila alpestris)

Aantallen blijven vrij laag, max. 21 exx. op 24 jan.

Boerenzwaluw (Hirundo rustica)

Slechts 1 ex. op 13 apr.

Graspieper (Anthus pratensis)

Hoogste aantallen in sep. en okt., max. 70 exx.
Broedvogel met 6 paar.

Oeverloper (Anthus spinoletta)

Eèn ex. op 27 jun.

Gele Kwikstaart (Motacilla flava)

Op 31 aug., 20 sep. en 28 sep. resp. 2, 1 en 1 ex.

Winterkoning (Troglodytes troglodytes)

Eèn ex. op 27 sep. en 12 okt.

Roodborst (Erithacus rubecula)

Het talrijkst in sep. en okt., max. 16 exx. op 12 okt.
Hiernaast alleen 1 ex. op 13 apr.

Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochrurus)

Op 14 mei 5 exx., op 20 sep. en 28 sep. 1 ex.

Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)

Op 13 mei 8 exx., op 20 sep. en 28 sep. 1 ex.

Paapje (Saxicola rubetra)

Twaalf exx. op 20 sep., verder op 14 mei, 31 aug., 19 sep.
en 28 sep. resp. 1, 1, 2 en 1 ex.

Tapuit (Oenanthe oenanthe)

Alleen waargenomen in aug. en sep., max. 9 ex. op 20 sep.

Merel (Turdus merula)

Waargenomen in sep. en okt., max. 3 exx. op 4 okt.

Kramsvogel (Turdus pilaris)

Op 12 okt. 2 exx., op 15 okt. 4 exx. aanwezig.

Zanglijster (Turdus philomelos)

Waargenomen in sep. en okt., max. 18 exx. op 12 okt.

Koperwiek (Turdus iliacus)

Alleen in okt. waargenomen, max. 25 exx. op 15 okt.

Spotvogel (Hippolais icterina)

Eèn ex. op 14 sep.

Sperwergrasmus (Sylvia nisoria)

Op 13 mei 1 ex.

Grasmus (Sylvia communis)

Eèn ex. op 14 sep. en 20 sep.

Tuinfluiter (Sylvia borin)

Vooraf in sep. en okt., max. 9 exx. op 4 okt.

Op 13 mei 1 ex.

Zwartkop (Sylvia atricapilla)

Waargenomen in apr., mei, sep. en okt., max. 3 exx. op 20 sep.

Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)

Enkele waarnemingen in sep. en okt., max. 3 ex. op 20 sep.

Fitis (Phylloscopus trochilus)

Op 29 mei 15 exx., verder aanwezig van aug. t/m okt.

Goudhaantje (Regulus regulus)

Eèn ex. op 20 sep.

Vuurgoudhaantje (Regulus ignicapillus)

Drie exx. op 20 sep.

Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata)

In mei, aug. en sep. waargenomen, max. 10 exx. op 14 mei.

Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)

Op 13 mei 9 exx, 14 mei 7 exx. en 20 sep. 1 ex.

Pimpelmees (Parus caeruleus)

Op 21 sep. en 13 okt. 1 ex.

Grauwe Klauwier (Lanius collurio)

Eèn ex. op 27 sep.

Ekster (Pica pica)

Aanwezig in feb. en van jul. t/m dec., max. 2 exx.

Kauw (Corvus monedula)

Zeven exx. op 13 apr.

Roek (Corvus frugilegus)

Eèn ex. op 13 apr.

Zwarte Kraai (Corvus corone)

Onregelmatig voorkomend, max. 11 exx. op 16 aug.

Bonte Kraai (Corvus cornix)

Op 13 jan., 10 mei en 13 jun. resp. 1, 1 en 5 exx. aanwezig.

Spreeuw (Sturnus vulgaris)

Komt in wisselend aantal voor, max. 222 exx. op 11 okt.

Vink (Fringilla coelebs)

Op 13 jan. en 10 mei 15 exx., op 12 okt. 1 ex.

Keep (Fringilla montifringilla)

In sep. en okt. waargenomen, max. 6 exx.

Groenling (Carduelis chloris)

Onregelmatig voorkomend, max. 61 exx. op 16 mrt.

Putter (Carduelis carduelis)

Twee exx. op 13 okt.

Kneu (Carduelis cannabina)

Vrijwel het hele jaar aanwezig, max. 200 exx.

Drie paar zijn broedend aangetroffen.

Frater (Carduelis flavirostris)

Drie exx. op 20 okt. en 28 dec.

Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis)

Op 16 feb. 46 exx., verder op 13 okt., 20 okt en 28 sep.
resp. 2, 1 en 2 exx.

Aantal vogels per telling

	13 jan	16 feb	16 mrt	13 apr	10 mei	8 jun	13 jul	16 aug	14 sep	11 okt	16 nov	13 dec
Fuut	-	-	1	1	-	-	-	56	-	12	3	16
Geoorde Fuut	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
Aalscholver	-	-	-	1	-	-	3	29	28	20	5	-
Blaauwe Reiger	-	-	-	-	-	3	5	6	-	-	-	-
Knobbelzwaan	-	-	-	-	-	-	27	-	-	-	-	-
Rotgans	-	8	-	-	-	-	-	-	-	8	-	3
Bergeend	2	30	58	72	22	42	270	63	136	70	40	16
Smient	1	-	3	7	1	-	-	-	-	-	5	253
Krakeend	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Wintertaling	3	-	-	67	3	-	-	7	72	80	8	62
Wilde Eend	31	7	58	3	31	103	220	360	-	18	32	70
Pijlstaart	8	132	31	25	8	-	-	56	2	2	98	64
Slobeend	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-
Tafeleend	-	-	-	40	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuifeend	-	-	-	300	-	2	56	-	-	-	-	14
Toppereend	-	-	1000	-	-	-	-	-	250	-	-	250
Eidereend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zwarte Zeeëend	3	-	50	8	3	5	-	8	-	-	-	-
Brilduiker	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Middelste Zaaibek	-	4	11	17	6	-	-	-	-	-	6	2
Grote Zaaibek	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Bruine Kiekendief	-	-	-	-	-	-	-	1	16	-	-	-
Patrijs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pazant	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Scholekster	70	1260	954	230	836	472	350	835	755	233	311	571
Kluut	2	5	27	65	2	8	89	73	33	59	31	3
Bontbekplevier	-	30	112	107	23	45	15	18	1	8	3	8
Strandplevier	-	-	2	7	6	65	15	18	1	-	-	-
Goudplevier	-	-	2	-	-	-	-	-	3	-	-	-
Zilverplevier	15	16	22	50	15	-	2	585	152	20	14	46
Kievit	-	-	6	2	-	-	6	-	3	-	-	-
Kanoetstrandloper	4	-	5	-	4	-	-	20	88	4	-	-
Drieteenstrandloper	15	112	122	452	15	18	40	187	127	8	248	34
Kleine Strandloper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-	-
Krombekstrandloper	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Bonte Strandloper	82	225	1200	339	82	-	3	83	178	623	348	190
Watersnip	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Grutto	-	-	1	5	-	4	-	-	-	-	-	-
Rosse Grutto	100	48	59	4	100	26	3	256	59	15	25	14
Regenwulp	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-
Wulp	133	37	48	72	135	28	204	145	52	36	25	3
Zwarte Ruiter	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
Tureluur	-	35	21	83	5	77	1200	140	389	80	9	1
Groenpootruiter	-	-	-	-	-	-	1	122	-	-	-	-
Witgatje	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Steenloper	-	1	-	-	-	1	1	19	-	1	1	-
Dwergmeeuw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kokmeeuw	112	34	40	4	33	509	920	440	293	33	114	52
Stormmeeuw	77	25	27	-	77	7	1	28	5	12	14	202
Kleine Mantelmeeuw	300	-	3	11	300	6	-	1	54	19	102	14
Zilvermeeuw	417	10	7	34	417	14	5	10	31	25	25	9
Grote Mantelmeeuw	33	4	-	2	-	-	13	90	27	65	15	81
Drieteenmeeuw	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
Grote Stern	-	-	-	3	-	17	25	24	8	-	-	-
Viadief	-	-	-	-	-	4	-	160	10	-	-	-
Dwergstern	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-

[illegible]

	16 Jan	14 APR	29 MEI	24 JUN	24 AUG	26 AUG	6 SEP	19 SEP	20 SEP	27 SEP	28 SEP	4 OKT	12 OKT	13 OKT	15 OKT	20 OKT	23 NOV	28 DEC
Zwarte Ruiter	150	-	-	1	1	6	350	250	280	-	-	-	-	-	-	50	15	50
Tureluur	-	-	-	-	250	-	-	1	-	-	-	20	1	-	-	-	2	15
Groenpootruiter	20	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Steenloper	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dwergmeeuw	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kokmeeuw	150	-	-	100	100	280	70	60	90	75	-	90	20	40	14	30	14	6
Stormmeeuw	30	-	-	40	40	22	100	40	15	-	-	15	-	20	15	20	20	30
Kleine Mantelmeeuw	500	-	-	200	100	30	100	100	60	280	-	250	-	100	10	100	1	25
Zilvermeeuw	200	-	-	150	100	50	100	100	40	12	-	100	35	20	20	22	8	12
Grote Mantelmeeuw	-	-	-	12	10	120	10	-	14	40	-	40	-	6	4	-	-	-
Drieteentmeeuw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Grote Stern	-	5	30	2000	500	500	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Visdief	-	46	1	300	200	200	10	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Noordse Stern	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dwergstern	-	25	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koekoek	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Velduil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
Draaihals	-	-	-	2	-	-	-	-	1	3	5	1	18	20	3	5	-	4
Veldleeuwerik	-	-	-	-	4	5	4	-	-	-	-	1	3	8	-	4	-	14
Strandleeuwerik	-	-	-	-	-	12	12	40	3	40	20	8	10	40	-	70	-	-
Graspieper	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oeverpieper	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Gele Kwikstaart	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	4	4	16	1	2	-	-	-
Winterkoning	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
Roodborst	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Zwarte Roodstaart	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Gekraagde Roodstaart	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Papage	-	-	-	-	-	-	-	2	9	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Fapuit	-	-	-	2	-	-	2	1	1	1	-	3	1	-	2	-	-	-
Merel	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	4	-	-	-
Kramsvogel	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	2	4	18	-	25	6	-	-
Zanglijster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	24	-	-	-	-	-
Koperwiek	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-
Grasmus	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	9	4	5	3	2	-	-	-
Tuinfluitsier	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	8	4	1	1	1	-	-	-
Zwartkop	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Tijftjaf	-	-	-	-	-	-	-	7	12	-	2	1	-	1	-	-	-	-
Pitis	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
Goudhaantje	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vuurgoudhaantje	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Grauwe Vliegenvanger	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonte Vliegenvanger	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pimpelmees	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1
Grauwe Klauwier	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	2
Ekster	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-
Zwarte Kraai	-	-	-	42	4	4	1	4	4	35	-	60	-	-	1	15	-	-
Spreeuw	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vink	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Keep	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	6	-	6	-	-	-
Groenling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Putter	-	-	-	7	-	-	3	-	-	1	-	-	20	2	50	-	-	-
Kneu	-	-	-	8	-	-	8	-	1	-	-	2	-	-	2	18	1	-
Frater	-	-	9	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	3	-	3

De tellingen werden door de volgende leden van de vogel-
werkgroep uitgevoerd:

L. Bakker
P. Boeren
B. van Dijk
H. Dries
A.A. Eijkelenboom
E.C. Eijkelenboom
D. Hallink
C.J. van der Lee
C.M. Lok
L. Mommers
P. Mout
A. Stolk
A. Velthuisen
J. Westhuis.

Oktober 1981

De samenstellers,

Arie Eijkelenboom
Evert Eijkelenboom.

