

december 1983

KNNV-Afd. VOORNE-VOGELWERKGROEP


mededeling no. 33



Verslag 5^e jaar Westplaattellingen

A.A. EYKELENBOOM

E.C. EYKELENBOOM



Verslag vogeltellingen Westplaat te Oostvoorne.

Inleiding

Voor het vijfde achtereenvolgende jaar, zijn er op de Westplaat vogeltellingen gehouden door de KNNV-Vogelwerkgroep afdeling Voorne.

De Westplaat, een terrein van Rijkswaterstaat, wordt beheerd door het Zuid-Hollands Landschap.

Het is een vogelrustgebied en derhalve niet vrij betreedbaar.

Door het Zuid-Hollands Landschap zijn aan de leden van de vogelwerkgroep betredingsvergunningen afgegeven.

In iedere maand werd tenminste één volledige ochtendtelling gehouden.

Deze telling werd door tenminste twee tellers verricht.

Verslaglegging.

Evenals in voorgaande jaren zijn alle gegevens van de tellingen weergegeven.

Gegevens verkregen uit losse waarnemingen of uit volledige tellingen zijn in een apart overzicht opgenomen.

In de grafieken zijn de maandmaxima van de betreffende soort weergegeven.

Broedvogels.

Ook in dit teljaar is geen speciaal onderzoek naar broedvogels ingesteld.

Een broedvogel is alleen dan opgenomen als er eieren en / of pulli zijn waargenomen.

De volgende broedgevallen zijn vastgesteld:

Scholekster	(Haematopus ostralegus)	2 paar
Kluut	(Recurvirostra avosetta)	7 paar
Bontbekplevier	(Charadrius hiaticula)	4 paar
Strandplevier	(Charadrius alexandrinus)	6 paar
Kievit	(Vanellus vanellus)	5 paar
Tureluur	(Tringa totanus)	3 paar
Veldleeuwerik	(Alauda arvensis)	4 paar
Graspieper	(Anthus pratensis)	1 paar

Samenvatting.

In vijftel jaren zijn op de Westplaat 172 vogelsoorten vastgesteld.

1978	-	80 soorten
1979	-	92 soorten
1980	-	119 soorten
1981	-	147 soorten
1982	-	133 soorten

Diversen.

Ook in 1982 is geen einde gekomen aan de versterking van het gebied door auto's, motoren, wandelaars, honden etc. terwijl een nieuwe bedreiging in de vorm van het plankzeilen de kop op dreigt te steken.

De tellingen worden in 1983 voortgezet.

Situering van het telgebied

Noordzee



Telresultaten:Roodkeelduiker (*Gavia stellata*)

1 ex. op 6 mrt.

Fuut (*Podiceps cristatus*)

In wisselend aantal voorkomend, max. 48 exx. op 19 aug.

Roodhalsfuut (*Podiceps griseigena*)

Twee waarnemingen van 1 ex. op 19 aug. en 23 sep.

Geoorde Fuut (*Podiceps nigricollis*)

1 ex. 30 jan., 2 exx. 31 aug.

Aalscholver (*Phalacrocorax carbo*)

Geeft een zelfde beeld als vorig jaar, max. 123 exx. op 25 jul.

Blauwe Reiger (*Ardea cinerea*)

Komt voor met wisselende kleine aantallen max. 7 exx. op 31 aug.

Knobbelzwaan (*Cygnus olor*)

Behalve wintermaanden aanwezig in wisselend aantal, max. 108 exx. op 10 jul.

Kleine Zwaan (*Cygnus columbianus bewickii*)

2 exx. op 14 feb.

Wilde Zwaan (*Cygnus cygnus*)Vier waarnemingen; 30 jan. 6 exx., 21 feb. 2 exx.
24 okt. 7 exx., 18 dec. 2 exx.Rietgans (*Anser fabalis*)

2 exx. op 16 jan.

Kolgans (Anser albifrons)

5 exx. op 16 jan., 220 exx. op 14 mrt.

Grauwe Gans (Anser anser)

2 exx. op 16 jan., 134 exx. op 21 feb., 70 exx. op 14 mrt,

3 exx. op 10 apr.

Brandgans (Branta leucopsis)


2 exx. op 16 okt.

Rotgans (Branta bernicla)

Hogere aantallen dan vorig jaar; max. 1000 exx. op 5 okt.

Bergeend (Tadorna tadorna)


Het hele jaar aanwezig; de pulli, 12 jun. 110 exx.,
134 exx. op 28 jun. en 130 exx. op 25 jul., zijn niet in
de grafiek opgenomen.



Smient (Anas penelope)

Max. 238 exx. op 14 nov.


Een zomer waarneming, 3 exx. op 28 jun.

Krakeend (Anas strepera)

Vier waarnemingen; 4 apr. 7 exx., 30 mei 9 exx., 10 jul. 4 exx
11 sep. 2 exx.


Wintertaling (Anas crecca)

Max. 130 exx. op 4 apr.




Wilde Eend (*Anas platyrhynchos*)

Het hele jaar aanwezig, max. 410 exx. op 10 jul.



Pijlstaart (*Anas acuta*)

Ontbreekt in de zomermaanden; max. 134 exx. op 21 feb.,
135 exx. op 18 dec.



Zomertaling (*Anas querquedula*)

Evenals in 1978 en 1979 werd de Zomertaling ook in 1982 waargenomen, op 4 apr. 10 exx.

Slobeend (*Anas clypeata*)

Verspreid en wisselend voorkomend, max. 20 exx. op 20 apr.

Kuifeend (*Aythya fulisula*)


14 exx. op 16 jan., 2 exx. op 5 mei, 3 exx. op 10 jul.

Toppereend (*Aythya marila*)

250 exx. op 16 jan., 120 exx. op 30 jan., 70 exx. op 4 apr.
92 exx. op 17 apr., 30 exx. op 12 mei, 1 ♂ op 28 jun.


Eidereend (*Somateria mollissima*)

Max. 435 exx. op 15 mei.



Zwarte Zeeëend (*Melanitta nigra*)

Max. 1500 exx. op 10 apr.



Grote Zeeëend (*Melanitta fusca*)

Eén waarneming van 2 exx. op 23 sep.

Brilduiker (*Bucephala clangula*)

Komt voor in wisselende aantallen max. 8 exx. op 17 apr.

Nonnetje (Mergus albellus)

16 jan. 158 exx., 30 jan. 1 ♀, 21 feb. 4 ♀ en 6 ♂.

Middelste Zaagbek (Mergus serrator)

Steeds wisselende aantallen, uitsluitend winter en voorjaars waarnemingen, max. 33 exx. op 17 apr.

Grote Zaagbek (Mergus merganser)

Drie waarnemingen, 8 exx. op 16 jan., 4 exx. 30 jan., 3 exx. 18 dec.

Zwarte Wouw (Milvus migrans)

Eén waarneming van 1 ex. op 14 apr.

Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)

Vier waarnemingen van één ex. resp. op 6 mrt. ♀, 25 jul. ♀, 14 aug. ♀, 7 nov. ♂.

Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)

Waarnemingen in okt. en nov. 1 ex. 16 okt., 5 exx. (4♀, 1♂) op 7 nov., 1 ♀ op 14 nov.

Grauwe Kiekendief (Circus pygargus)

1 ex. op 14 apr.

Sperwer (Accipiter nisus)

1 ex. op 10 jan., 1 ex. 10 apr., 2 exx. 16 okt., 3 exx. 14 nov.

Buizerd (Buteo buteo)

1 ex. 16 jan., 2 exx. 7 okt., 1 ex. 18 dec.

Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus)

2 exx. op 7 okt.

Visarend (Pandion haliaetus)

Waarnemingen van één ex. op: 1 apr., 12 mei, 15 mei,
23 jun., 1 sep., 5 sep., 14 nov.

Torenvalk (Falco tinnunculus)

Waarnemingen van 1 ex. op 10 jul., 7 nov., 11 nov.

Smelleken (Falco columbarius)

Drie waarnemingen, 20 mrt., 23 sep., 7 nov. van één ex.

Patrijs (Perdix perdix)

Behalve op 31 aug. 22 exx. steeds kleine aantallen.

Fazant (Phasianus colchius)

Op 10 apr. 1 ex.

Meerkoet (Fulica atra)


Onregelmatig voorkomend; 30 jan. 1 ex., 31 aug. 1 ex.,
14 nov. 1 ex.

Kraanvogel (Grus grus)

Van 5 op 6 nov. overnachtten op de Westplaat 30 Kraanvogels.

Scholekster (Haematopus ostralegus)


Zelfde beeld als vorige jaren, max. 767 exx. op 25 jul.
(grafiek volgende blz.)



Kluut (*Recurvirostra avosetta*)


Hogere aantallen dan vorig jaar, max. 384 exx. op 18 dec.

Op 12 jun. 6 pulli, 25 jul. 2 pulli.



Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)


Max. 410 exx. op 15 mei, broedvogel met 4 paar.



Strandplevier (Charadrius alexandrinus)

Max. 76 exx. waargenomen op 30 mei.

Broedvogel met 6 paar.




Goudplevier (*Pluvialis apricarius*)

Waargenomen op: 15 mei, 10 exx., 31 aug. 1ex.,
11 sep. 1 ex., 26 sep. 50 exx.

Zilverplevier (*Pluvialis squatarola*)


Hele jaar aanwezig met wisselende aantallen,
max. 320 exx. op 16 okt.

Kievit (*Vanellus vanellus*)

Een zelfde beeld als in 1981, max. 80 exx. op 9 mrt.
Broedvogel met tenminste 5 paar.


Kanoetstrandloper (*Calidris canutus*)

Steeds wisselende aantallen met max. 846 exx op 15 mei.



Drieteenstrandloper (Calidris alba)

Evenals in 1981, de hoogste aantallen in april,
850 exx. op 4 april.

Kleine Strandloper (Calidris minuta)


Waargenomen op: 9 mei, 16 okt, één ex.

Krombekstrandloper (*Calidris ferruginea*)

Op 9 mei 4exx., 15 mei 2 exx.

Bonte Strandloper (*Calidris alpina*)

Behalve juni gehele jaar waargenomen; max. 2500 exx. op 4 apr.



Bokje (*Lymnocyrtus minutus*)


Vier waarnemingen van elk één ex. op 14 feb., 20 mrt.,
17 apr., 16 okt.

Watersnip (*Gallinago gallinago*)

Voorkomend in kleine aantallen; 6 mrt 5exx., 20 mrt. 3 exx.,
4 apr. 2exx., 10 apr. 2exx., 16 apr. 2exx. 11 sep. 1 ex.,
16 okt. 2exx., 7 nov. 2exx., 14 nov. 2 exx., 18 dec. 1ex.

Rosse Grutto (*Limosa lapponica*)

Ontbreekt alleen in juni, max. 280 exx. op 25 juli.




Regenwulp (*Numenius phaeopus*)

9 mei 42 exx., 14 aug. 2 exx., 31 aug. 1 ex.

Wulp (*Numenius arquata*)

Hogere aantallen dan vorig jaar, max. 425 exx. op 25 jul.




Zwarte Ruiter (*Tringa erythropus*)

9 mei en 25 jul. 1 ex.

Tureluur (*Tringa totanus*)

Grote aantallen doortrekkers in mei en jul. resp.

15 mei 1229 exx., 10 jul. 1220 exx.



Groenpootruiter (*Tringa nebularia*)

Kleine aantallen; 10 jul. 1 ex., 25 jul. 1 ex., 14 aug. 3 exx.,
31 aug. 6 exx., 11 sep. 2 exx., 14 nov. 2 exx.

Bosruiter (*Tringa glareola*)

Op 31 aug. 2 exx.

Oeverloper (*Tringa hypoleucos*)

1 ex. op 25 jul.

Steenloper (*Arenaria interpres*)

Komt voor in wisselende aantallen max. 54 exx. op 15 mei.

Kleine Jager (*Stercorarius parasiticus*)


Op 11 sep., 10 okt., 14 nov. 1 ex.

Dwergmeeuw (*Larus minutus*)

Twee waarnemingen, 9 mei 1 ex., 14 nov. 6 exx.


Kokmeeuw (*Larus ridibundus*)

Max. 1050 exx. op 10 jul.




Stormmeeuw (*Larus canus*)

Max. 120 exx. 14 aug.


Kleine Mantelmeeuw (*Larus fuscus*)

Max. 272 exx. op 18 dec.




Zilvermeeuw (*Larus argentatus*)

Max. 200 exx. op 18 dec.

Grote Mantelmeeuw (*Larus marinus*)

Max. 884 exx. 16 jan.




Grote Stern (*Sterna sandvicensis*)


Zelfde beeld als in 1981 met de hoogste aantallen resp.
301 exx. en 500 exx. in jul. en aug.

Vroegste waarneming 10 apr. 4 exx.

Laatste waarneming 26 sep.

Visdief (*Sterna hirundo*)

Lage aantallen, max. 116 exx. op 19 aug.



Noordse Stern (Sterna paradisaea)

Waarnemingen op: 12 mei 3 exx., 28 jun. 1 ex.
25 jul. 1 ex., 31 aug. 52 exx.

Dwergstern (Sterna albifrons)

Kleine aantallen max. 5 exx. op 23 mei.
Vroegste waarneming 2 mei 2 exx.
Laatste waarneming 11 sep. 1 ex.

Zwarte Stern (Chlidonias niger)

Twee waarnemingen, 12 mei 16 exx., 30 mei 2 exx.

Koekoek (Cuculus canorus)

Op 15 mei 3 exx.

Ransuil (Asio otus)

1 ex. 24 okt.

Velduil (Asio flammeus)

1 ex. op 24 okt.

Gierzwaluw (Apus apus)

4 exx. 14 mei, 2 exx. 30 mei, 1 ex. 10 jul.

Draaihals (Jynx torquilla)

2 exx. op 24 apr.

Kuifleeuwerik (Galerida cristata)

Eén waarneming van 4 exx. op 4 april.

Veldleeuwerik (Alauda arvensis)

Max. 40 exx. op 16 okt.

Broedvogel met tenminste 4 paar.

Strandleeuwerik (*Eremophila alpestris*)

Betreft voornamelijk winter-waarnemingen, max. 35 exx.
op 21 feb.

Oeverzwaluw (*Riparia riparia*)

14 mei 1 ex., 14 aug. 6 exx., 19 aug. 16 exx.

Boerenzwaluw (*Hirundo rustica*)

Uitsluitend mei waarnemingen, max. 80 exx. op 14 mei.

Huiszwaluw (*Delichon urbica*)

Eén waarneming van 30 exx. op 14 mei.

Graspieper (*Anthus pratensis*)

Aanwezig van mrt. t/m okt. met max. 57 exx. op 10 jul.
Broedvogel met tenminste 1 paar.

Waterpieper (*Anthus spinoletta spinoletta*)

Eén waarneming van 1 ex. op 16 okt.

Oeverpieper (*Anthus spinoletta*)

Waargenomen op 5 okt. 6 exx., 10 okt. 3 exx.,
16 okt. 4 exx.

Gele Kwikstaart (*Motacilla flava*)

Wisselende aantallen, max. 30 exx. op 25 apr.

Engelse Gele Kwikstaart (*Motacilla flava flava*)

Eén waarneming van 10 exx. op 25 apr.

Witte Kwikstaart (*Motacilla alba*)

Kleine aantallen, max. 3 exx. op 10 jun.

Rouwkwikstaart (*Motacilla alba yarrellii*)

Eén ex. op 20 mei.

Roodborst (Erithacus rubecula)

27 mrt. 6 exx., 9 mei 1 ex., 2 okt. 6 exx., 16 okt. 2exx.

Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)

Drie herfst waarnemingen van één ex. op:

26 sep., 2 okt. en 16 okt.

Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)

Op 14 apr. 3 exx., 15 mei 2 exx., 2 okt., 3 exx., 16 okt. 4 exx.

Paapje (Saxicola rubetra)

Op 9 mei 1 ex., 15 mei 2 exx.

Tapuit (Oenanthe oenanthe)

Kleine aantallen, max. 4 exx. op 12 mei.

Merel (Turdus merula)

Drie exx. op 16 okt.

Kramsvogel (Turdus pilaris)

Drie waarnemingen, 6 exx. op 26 sep., 100 exx. op 2 okt.,
3 exx. op 16 okt.

Zanglijster (Turdus philomelos)

20 exx. op 2 okt., 3 exx. op 16 okt.

Koperwiek (Turdus iliacus)

9 mrt. 3 exx., 20 mrt. 1 ex., 4 apr. 5 exx., 26 sep. 15 exx.,
2 okt. 300 exx., 10 okt. 150 exx., 16 okt. 40 exx.

Braamsluiper (Sylvia curruca)

Op 12 en 15 mei 1 ex.

Grasmus (*Sylvia communis*)

1 ex. op 15 mei.

Tuinfluiters (*Sylvia borin*)

12 mei 1 ex., 15 mei 4 exx., 31 aug. 1 ex., 2 okt. 2 exx.,
5 okt. 1 ex., 10 okt. 1 ex.

Zwartkop (*Sylvia atricapilla*)

1 ex. 25 apr., 1 ex. 9 mei, 2 exx. 15 mei, 5 exx. 5 okt.,
2 exx. 10 okt., 6 exx. 16 okt., 1 ex. 24 okt.

Tjiftjaf (*Phylloscopus collybita*)

Voorkomend in kleine aantallen, max. 4 exx. op 16 okt.

Fitis (*Phylloscopus trochilus*)

Eén zomer waarneming van 1 ex. op 31 aug., max. 12 exx.
op 2 okt.

Goudhaantje (*Regulus regulus*)

Eén maart waarneming van 1 ex. op 20 mrt., overige
waarnemingen in sep./okt., max. 6 exx. op 10 okt.

Vuurgoudhaantje (*Regulus igicapillus*)

Eén waarneming van 1 ex. op 23 sep.

Grauwe Vliegenvanger (*Muscicapa striata*)

Mei en okt. waarnemingen, max. 5 exx. op 14 mei en
3 exx. op 2 okt.

Bonte Vliegenvanger (*Ficedula hypoleuca*)

Op 9 mei 1 ex., 31 aug. 3 exx.

Pimpelmees (*Parus caeruleus*)

2 exx. op 16 okt.

Koolmees (Parus major)

1 ex. op 16 okt.

Ekster (Pica pica)

Onregelmatig met kleine aantallen voorkomend, max.

5 exx. op 10 jul.

Roek (Corvus frugilegus)

1 ex. op 14 nov.

Zwarte Kraai (Corvus corone corone)

Ontbreekt alleen in juni; max. 17 exx. op 16 jan.

Bonte Kraai (Corvus corone cornix)

16 jan. 3 exx., 21 mrt. 11 exx., 17 nov. 1 ex.

Spreeuw (Sturnus vulgaris)

Wisselende aantallen; max. 800 exx. op 16 okt.

Ringmus (Passer montanus)

3 exx. op 31 aug., 8 exx. op 16 okt.

Vink (Fringilla coelebs)

20 exx. op 16 okt.

Keep (Fringilla montifringilla)

Alleen herfst waarnemingen; 10 okt. 2 exx., 16 okt. 2 exx.,
24 okt. 1 ex., 14 nov. 1 ex., 18 dec. 15 exx.

Groenling (Chloris chloris)

Kleine aantallen; max. 15 exx. op 18 dec.

Sijs (Carduelis spinus)

6 exx. op 16 jan.

Kneu (Carduelis cannabina)

Grootste doortrek van 35 exx. op 14 nov.

Frater (Carduelis flavirostris)

Twee waarnemingen, 9 exx. op 16 jan., 2 exx. op 18 dec.

Sneeuwgors (Plectrophenax nivalis)

Op 16 jan. 23 exx., 30 jan. 35 exx.

Rietgors (Emberiza schoeniclus)

Voorkomend met wisselende aantallen; max. 45 exx.
op 18 dec.

Aantallen vogels per telling:

	16/1	30/1	21/2	7/	21/3	4/4	17/4	2/5	15/5	30/5	12/6	28/6	10/7	25/7	14/8	19/8	11/9	16/10	14/11	18/12
Fuut	4	1	-	-	1	-	9	2	10	18	9	-	45	26	3	48	11	4	4	1
Geoorde Fuut	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Roodhalsfuut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aalscholver	3	-	-	6	1	-	6	-	3	1	-	-	5	123	-	1	59	24	5	1
Blauwe Reiger	1	1	-	3	-	-	3	-	3	3	-	-	1	-	-	4	1	2	-	-
Knobbelzwaan	-	-	-	-	-	-	-	-	28	6	16	7	108	-	-	-	2	-	-	2
Wilde Zwaan	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rietgans	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kolgans	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grauwe Gans	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandgans	-	-	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotgans	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergeend	2	26	106	56	67	117	94	86	35	115	130	544	850	88	19	11	-	870	3	31
Smient	47	12	-	6	-	8	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	67	12	206
Krakeend	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230	238	-
Wintertaling	18	10	5	29	-	130	7	-	-	9	-	-	4	-	-	-	-	2	28	5
Wilde Rend	147	63	65	2	2	11	11	2	6	107	190	380	410	1	-	-	5	28	36	130
Pijlstaart	120	52	134	73	15	18	4	1	-	-	-	-	-	144	280	90	49	8	82	135
Zomertaling	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slobeend	-	-	-	-	-	19	-	2	-	2	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-
Kuifeend	14	-	-	-	-	70	92	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	4	-
Toppereend	250	120	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Feidereend	-	6	1	50	700	-	5	101	435	275	125	85	185	272	210	124	-	2	200	171
Zwarte Zeeëend	-	-	-	-	-	-	8	5	-	200	-	-	-	1	-	-	-	-	-	200
Brieduiker	2	4	10	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Nonnetje	158	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Middelste Zaagbek	-	8	-	-	15	41	33	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grote Zaagbek	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bruine Kiekendief	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Blauwe Kiekendief	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sperwer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Buizerd	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Visarend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Torenvalk	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meerkoet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scholekster	143	162	255	340	474	173	171	146	121	82	-	25	530	767	680	112	630	340	190	384
Kluut	-	-	-	30	74	176	233	74	22	39	31	110	140	23	-	-	10	27	63	1
Bontbekplevier	-	3	72	44	17	20	41	3	410	32	12	-	27	10	82	136	17	6	6	7
Strandplevier	-	-	-	-	-	18	46	-	56	76	32	6	68	3	-	30	-	-	-	-
Goudplevier	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zilverplevier	16	17	40	63	34	55	202	153	290	144	13	2	2	1	147	210	260	320	42	46
Kievit	-	-	-	18	15	1	12	14	12	13	16	7	56	17	19	-	-	-	-	17
Kanoetstrandloper	-	-	3	-	-	-	-	5	846	8	9	-	-	-	3	-	-	5	-	59
Drieteenstrandloper	-	-	-	41	420	850	822	225	288	15	19	-	-	5	2	45	42	180	23	375
Kleine Strandloper	37	524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Krombekstrandloper	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bonte Strandloper	470	700	425	300	740	2500	720	390	750	2	-	-	11	5	5	147	52	620	447	700
Bokje	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Watersnip	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
Grutto	-	-	-	-	153	9	240	270	63	12	-	-	-	-	-	38	54	230	115	126
Rosse Grutto	3	41	40	45	-	-	-	-	-	-	-	-	1	280	241	-	-	1	-	-

Aantallen vogels per telling (vervolg)

[illegible]

Aantallen vogels per telling (vervolg)

18/12	-	35	-	-	15	-	17	2	45
14/11	-	400	-	-	1	-	35	-	-
16/10	-	800	8	20	4	2	5	-	-
11/9	-	-	-	-	-	-	2	-	-
19/8	-	-	-	-	-	-	2	-	-
14/8	-	12	-	-	-	-	-	-	-
25/7	-	38	-	-	1	-	-	-	4
10/7	-	145	-	-	-	5	-	-	5
28/6	-	-	-	-	-	2	-	-	-
12/6	-	60	-	-	-	-	-	-	-
30/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15/5	-	-	-	-	-	12	-	-	2
2/5	-	-	-	-	-	4	4	-	-
17/4	-	12	-	-	-	4	-	-	-
4/4	-	2	-	-	3	-	-	-	-
21/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21/3	11	-	-	-	-	-	-	-	-
30/1	-	-	-	-	-	-	35	-	-
16/1	3	-	-	-	6	9	23	-	-

Bonte Kraai
 Spreeuw
 Ringmus
 Vink
 Keep
 Groenling
 Sjs
 Kneu
 Frater
 Sneeuwgors
 Rietgors

[illegible]

[illegible]

De tellingen werden door de volgende leden van
de vogelwerkgroep uitgevoerd;

L. Bakker
E. Boelee
P. Boelee
P. Boeren
H. Dries
B. van Dijk
A.A. Eijkelenboom
E.C. Eijkelenboom
D. Hallink
A. v.d. Kooy
C.J. van der Lee
C.M. Lok
J.G.M. Marquenie
P. Mout
A. Stolk
M. Staver
A. Veldhuizen
J. Westhuis.

Oktober 1983

De samenstellers,

Arie Eijkelenboom
Evert Eijkelenboom.