

Augustus 1985

KNNV-Afd. VOORNE-VOGELWERK GROEP


mededeling no. 44



J. G. M. MARQUENIE
MOOLEN WATER 11
3232 AG BRIELLE

Verslag Westplaattellingen 1983

A.A.EYKELENBOOM
E.C.EYKELENBOOM



Verslag vogeltellingen Westplaat te Oostvoorne.

Inleiding.

Voor het zesde achtereenvolgende jaar, zijn er op de Westplaat vogeltellingen gehouden door de KNNV-Vogelwerkgroep afdeling Voorne.

De Westplaat, een terrein van Rijkswaterstaat, wordt beheerd door het Zuid-Hollands Landschap.

Het is een vogelrustgebied en derhalve niet vrij betreedbaar.

Door het Zuid-Hollands Landschap zijn aan de leden van de vogelwerkgroep betredingsvergunningen afgegeven.

Iedere maand werd er één volledige ochtendtelling gehouden.

Deze telling werd door tenminste twee tellers verricht.

Verslaglegging.

Evenals in voorgaande jaren zijn alle gegevens van de tellingen weergegeven.

Gegevens verkregen uit losse waarnemingen zijn in een apart overzicht opgenomen (blz 24)

In de grafieken zijn de maandmaxima van de betreffende soort weergegeven.

Broedvogels.

Dit teljaar heeft in tegenstelling tot vorige jaren veel minder gegevens over broedvogels opgeleverd. Een broedvogel is alleen dan opgenomen als er eieren en / of pulli zijn waargenomen.

De volgende broodvogels en / of pulli zijn vastgesteld.

Bergeend	(<i>Tadorna tadorna</i>)	196 pulli
Scholekster	(<i>Haematopus ostralegus</i>)	5 pulli
Kievit	(<i>Vanellus vanellus</i>)	3 pulli
Veldleeuwerik	(<i>Alauda arvensis</i>)	1 paar
Graspieper	(<i>Anthus pratensis</i>)	3 paar
Kneu	(<i>Carduelis cannabina</i>)	3 paar

Samenvatting.

In zesteljaren zijn op de Westplaat 179 vogelsoorten vastgesteld.

1978	-	80 soorten
1979	-	92 soorten
1980	-	119 soorten
1981	-	147 soorten
1982	-	133 soorten
1983	-	112 soorten

Diversen.

Ook in 1983 werd het terrein verstoord door wandelaars, badgasten, honden, cross-motoren en plankzeilers.

De tellingen worden in 1984 voortgezet.

Noordzee

Situering van het telgebied



TelresultatenFuut (Podiceps cristatus)

Steeds kleine aantallen, max. 12 exx.

Aalscholver (Phalacrocorax carbo)

Wisselende aantallen, max. 149 exx. op 13 augustus.

Blauwe Reiger (Ardea cinerea)

Max. 15 exx. op 17 juli.

Knobbelzwaan (Cygnus olor)

Twee waarnemingen, 3 exx. op 15 mei, 2 exx. op 17 juli.

Wilde Zwaan (Cygnus cygnus)

Twee exx. op 16 januari.

Nijlgans (Alopochen aegyptiacus)

1 ex. op 12 februari.

Grauwe Gans (Anser anser)

100 overvliegende exx. op 13 november.

Brandgans (Branta leucopsis)

52 overvliegende exx. op 13 november.


Rotgans (Branta bernicla)

Kleine aantallen, max. 32 exx. op 2 oktober.

Bergeend (Tadorna tadorna)


De Bergeend komt het hele jaar in wisselende aantallen voor.

Op 18 juni 16 pulli, op 17 juli 180 pulli aanwezig.




Smient (*Anas penelope*)


Behalve op 16 sep. 166 exx. steeds kleine aantallen.

Wintertaling (*Anas crecca*)


Lagere aantallen dan in 1982, max. 65 exx. op 16 apr.

Wilde Eend (*Anas platyrhynchos*)

Max. 180 exx. op 17 juli.

Pijlstaart (*Anas acuta*)


Max. 79 exx. op 16 jan. Een zomerwaarneming van 1 ex. op 17 juli.

Slobeend (*Anas clypeata*)

37 exx. op 16 april.


Eidereend (*Somateria mollissima*)

Minder waarnemingen dan in 1982, ook zijn de aantallen lager.



Zwarte Zeeëend (*Melanitta nigra*)

Lagere aantallen dan 1982, max. 250 exx. op 10 december.



Brilduiker (*Bucephala clangula*)

Hogere aantallen dan vorige jaren; resp. 10 exx. 16 jan.
68 exx. 12 feb., 15 exx. 15 mrt., 1 exx. 16 sep., 11 exx.
op 13 nov.

Middelste Zaagbek (Mergus serrator)

Kleine aantallen, max. 22 exx. op 16 april.

Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus)

Op 17 juli en 13 augustus 1 ex.

Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus)

1 ex. op 16 januari.

Buizerd (Buteo buteo)

Twee waarnemingen, 1 ex. op 16 januari, 2 exx. op 13 november.

Ruigpootbuizerd (Buteo lagopus)

Een waarneming van één ex. op 12 februari.

Visarend (Pandion haliaetus)

Van 13 augustus tot 18 september, 1 ex. op de Westplaat aanwezig.

Torenvalk (Falco tinnunculus)

Waarnemingen op: 18 juni 1 ex., 13 augustus 2 exx.,
11 september 1 ex., 10 december 1 ex.

Patrijs (Perdix perdix)

8 exx. op 5 november.

Fazant (Phasianus colchius)

Op 13 november 1 ex.


Meerkoet (Fulica atra)

1 ex. op 13 maart.

Scholekster (Haematopus ostralegus)

max. 1360 exx. op 13 augustus.


5 pulli op 17 juli.



Kluut (*Recurvirostra avosetta*)


Ontbreekt in januari en februari; max. 151 exx. op 18 juni. Op 17 juli 20 pulli.

In juni veel nesten verloren door storm en hoog water.




Bontbekplevier (*Charadrius hiaticula*)

Aantallen lager dan in 1983, max. 234 exx. op 15 mei.




Strandplevier (*Charadrius alexandrius*)

Max. 65 exx. op 17 juli.



Zilverplevier (*Pluvialis squatarola*)

Ontbreekt alleen in juli, max. 320 exx.



Goudplevier (*Pluvialis apricarius*)

Waarnemingen van 200 exx. op 28 augustus, 1 ex op 2 oktober,
8 exx. 8 oktober.

Kievit (*Vanellus vanellus*)

Max. aantal op 18 juni, 30 exx.

Op 17 juli 3 pulli.


Kanoetstrandloper (*Calidris canutus*)

De gebruikelijke mei "piek" is dit jaar niet aanwezig.

Max. 34 exx. op 15 mei.

Drieteenstrandloper (*Calidris alba*)


Lagere aantallen dan voorgaande jaren, max. 464 exx.
op 16 april.



Bonte Strandloper (Calidris alpina)

Geen waarnemingen in juni en juli, max. 1500 exx.

De overige waarnemingen geven een zelfde beeld als in voorgaande jaren.



Kemphaan (Philomachus pugnax)

1 ex. op 2 oktober.

Bokje (Lymnocryptes minitus)

Waarnemingen van 2 exx. op: 14 feb., 16 apr., 2 okt., 8 okt.

1 ex. op 13 mrt.

Watersnip (*Gallinago gallinago*)

Steeds wisselende kleine aantallen resp. van 1 ex. 12 feb.,
5 exx. 14 feb., 1 ex. 13 mrt., 2 exx. 16 apr., 2 exx. 2 okt en 8 okt.

Houtsnip (*Scolopax rusticola*)


1 ex. op 23 oktober.

Grutto (*Limosa limosa*)

4 exx. op 13 maart, 60 exx. op 27 augustus.

Rosse Grutto (*Limosa lapponica*)

Werd in alle maanden waargenomen, max. 300 exx. op 17 juli
en 13 augustus.




Regenwulp (Numenius phaeopus)

Op 16 april 1 ex.

Wulp (Numenius arquata)

Geen december waarnemingen, max. 363 exx. op 13 augustus

Zwarte Ruiter (Tringa erythropus)

Een waarnemingen van 1 ex. op 16 september.

Groenpootruiter (Tringa nebularia)


Op 20 februari 9 exx., 16 september 2 exx.

Grote Jager (Stercorarius)

Op 16 januari, 18 september en 20 november 1 ex.


Kokmeeuw (Larus ridibundus)

max. 980 exx. op 13 augustus.



Stormmeeuw (Larus canus)

Aanwezig met kleine aantallen, max. 225 exx. op 10 december. Ontbrak tijdens de tellingen van februari, juni en juli.




Kleine Mantelmeeuw (*Larus fuscus*)

In tegenstelling tot voorgaande jaren weinig waarnemingen: 13 maart 1 ex., 13 augustus 27 exx., 16 september 1 ex.


Zilvermeeuw (*Larus argentatus*)

Max. 1075 exx. op 10 december.



Grote Mantelmeeuw (*Larus marinus*)

Max. 310 exx. op 10 december.



Drieteenmeeuw (*Rissa tridactyla*)

16 januari 2 exx., 12 februari 1 ex.

Grote Stern (*Sterna sandvicensis*)

Waarschijnlijk door het ontbreken van avondtellingen, lagere aantallen dan in voorgaande jaren.

Resp. 15 mei 2 exx., 8 juni 15 exx., 17 juli 24 exx.,
13 aug. 20 exx., 17 aug. 35 exx., 15 oktober 11 exx.

Visdief (*Sterna hirundo*)

Op 15 mei 7 exx., 18 juni 1 ex., 17 juli 6exx.,
16 september 45 exx.

Zwarte Stern (*Chlidonias niger*)

Op 17 juli 2 exx.

Zeekoet (*Uria aalge*)

1 ex. op 14 februari, vermoedelijk met stookolie besmeurd.

Turkse Tortel (*Streptopelia decaocto*)

1 ex. op 17 juli.

Tortelduif (*Streptopelia turtur*)

1 ex. 13 augustus.

Koekoek (*Cuculus canorus*)

1 ex. op 15 mei en 13 augustus.

Velduil (*Asio flammeus*)

1 ex. op 27 augustus en 21 oktober.

Gierzwaluw (*Apus apus*)

1 ex. op 15 mei.

Veldleeuwerik (*Alauda arvensis*)

Wisselende aantallen, max. 17 exx. op 13 november.

Broedvogel met tenminste 1 paar.

Strandleeuwerik (*Eremophila alpestris*)

Twee waarnemingen van resp. 18 exx. op 12 februari en 42 exx. op 13 november.

Oeverzwaluw (*Riparia riparia*)

5 exx. op 2 oktober.

Boerenzwaluw (*Hirunda rustica*)

Waargenomen op 15 mei, 3 exx., 13 augustus 45 exx.

Boompieper (*Anthus trivialis*)

1 ex. op 25 september.

Graspieper (*Anthus pratensis*)

Voorkomend met wisselende aantallen, max. 10 exx. op 18 juni en 13 augustus.

Broedvogel met tenminste 3 paar.

Gele Kwikstaart (*Montacilla flava*)

15 mei 2 exx., 16 september 1 ex.

Witte Kwikstaart (*Montacilla alba*)

Waarnemingen op 17 jul 2exx., 13 augustus 4 exx.

Roodborst (*Erithacus rubecula*)

Op 14 september 1ex, 2 oktober 1ex, 16 oktober 3ex., 20 oktober 2 exx., 21 oktober 1ex., 23 oktober 1 ex.

Nachtegaal (*Luscinia megarhynchos*)

Op 24 april 1 ex.

Zwarte Roodstaart (Phoenicurus ochruros)

24 april 1 ex., 25 september 4 exx.

Gekraagde Roodstaart (Phoenicurus phoenicurus)

6 mei 1 ex., 14 september 1 ex., 25 september 2 exx.

Paapje (Saxicola rubetra)

21 augustus 1 ex., 14 september 5 exx.

Tapuit (Oenanthe oenanthe)

24 april 1 ex., 13 augustus 1 ex., 16 oktober 2 exx.

Merel (Turdus merula)

16 april 2 exx., 16 oktober 2 exx., 23 oktober 3 exx.

Koperwiek (Turdus iliacus)

20 exx. 21 oktober, 2 exx. 23 oktober.

Bosrietzanger (Acrocephalus palustris)

Op 24 april 1 ex.

Braamsluiper (Sylvia curruca)

24 april 4 exx.

Grasmus (Sylvia communis)

24 april 1 ex., 25 september 1 ex.

Tuinfluiters (Sylvia borin)

4 waarnemingen, 6 mei 1 ex., 14 september 2 exx., 8 oktober 2 exx., 16 oktober 1 ex.

Zwartkop (Sylvia atricapilla)

Waargenomen op 6 mei 2 exx., 25 september 1 ex., 8 oktober 1 ex., 16 oktober 1 ex.

Fluiter (Phylloscopus sibilatrix)

25 september 1 ex.

Tjiftjaf (Phylloscopus collybita)

Waargenomen op: 6 mei 2 exx., 13 augustus 1 ex.,
14 september 1 ex.

Fitis (Phylloscopus trochilus)

16 april 6 exx., 14 september 1 ex., 25 september 5 exx.

Goudhaantje (Regulus regulus)

Voorjaarswaarneming op 16 april 1 ex.
Herfstwaarnemingen op: 25 september 5 exx., en op
2, 8, 16, 20, 21 en 23 oktober resp. 1, 3, 4, 4, 1, 3 exx.

Vuurgoudhaantje (Regulus ignicapillus)

Op 16 april 2 exx., 2 oktober 1 ex., 8 oktober 1 ex.,
23 oktober 2 exx.

Grauwe Vliegenvanger (Muscicapa striata)

1 ex op 6 mei, 1 ex. 15 mei.

Bonte Vliegenvanger (Ficedula hypoleuca)

1 ex. op 14 september, 1 ex. 25 september.

Kleine Vliegenvanger (Ficedula parva)

Twee waarnemingen resp. 29 en 30 oktober 1 ex.

Pimpelmees (Parus caeruleus)

21 oktober 2 exx.

Koolmees (Parus major)

8 exx. op 20 oktober.

Ekster (*Pica pica*)

Wisselende en kleine aantallen, max. 10 exx. op
13 augustus.

Kauw (*Corvus monedula*)

Eén waarneming van 4 exx. op 10 december.

Zwarte Kraai (*Corvus corone corone*)

Geen augustus en december waarnemingen, max. van
5 exx. op 15 mei.

Bonte Kraai (*Corvus corone cormix*)

Waargenomen op: 12 februari 2 exx., 13 februari 1 ex.,
10 december 2 exx.

Spreeuw (*Sturnus vulgaris*)

Zeven waarnemingen resp. 13 maart 50 exx., 15 mei 11 exx.,
18 juni 100 exx., 17 juli 50 exx., 13 augustus 150 exx.,
15 oktober 300 exx., 10 december 100 exx.

Keep (*Fringilla montifringilla*)

Waargenomen op: 12 februari 15 exx., 20 oktober 4 exx.,
21 oktober 4 exx., 23 oktober 5 exx.

Europese Kanarie (*Serinus serinus*)

1 ex. op 4 november.

Groenling (*Chloris chloris*)

Waargenomen op: 12, 14, 20 februari resp. 40, 30, 40 exx.
13 maart 34 exx., 21 oktober 3 exx.,
5 november 30 exx.

Putter (*Carduelis carduelis*)

16 januari 1 ex., 20 oktober 2 exx.

Sijs (*Carduelis spinus*)

1 waarneming van 2 exx. op 13 maart.

Kneu (*Carduelis cannabina*)

Voorkomend met wisselende aantallen, max. 88 exx. op 13 november.

Broedvogel met tenminste 3 paar.

Frater (*Carduelis flavirostris*)

Eén waarneming van 30 exx. op 12 november.

Sneeuwgors (*Plectrophenax nivalis*)

Waargenomen op: 16 januari 22 exx., 12 en 13 februari
resp. 30 en 12 exx., 25 september 1 ex.,
21 en 30 oktober 1 en 18 exx.
12, 13, 20 november , 35, 33,3 exx.

Rietgors (*Emberiza schoeniclus*)

3 exx. op 13 maart, 2 exx. 16 april, 2 exx. 15 mei,
3 exx. 16 september.

Grauwe Gors (*Emberiza calandra*)

2 exx. op 31 augustus.

Zwartkopgors (*Emberiza melanocephala*)

1 ex. op 23 september.

Aantallen vogels per telling.

	16/1	12/2	13/3	16/4	15/5	18/6	17/7	13/8	16/9	15/10	13/11	10/12
Fuut	6	1	1	-	1	1	3	12	7	3	12	-
Aalscholver	4	3	-	12	2	3	5	149	42	22	13	-
Blauwe Reiger	-	-	-	1	-	4	15	-	12	-	-	3
Knobbelzwaan	-	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-
Wilde Zwaan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nijlgans	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandgans	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rotgans	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52	-
Bergeend	13	15	46	26	45	70	80	195	1	-	2	-
Smient	10	15	4	2	-	-	-	-	115	6	19	27
Krakeend	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1
Wintertaling	-	11	20	65	-	-	-	-	-	-	-	-
Wilde End	86	77	-	1	1	115	180	91	35	-	13	-
Pijlstaart	79	68	62	16	-	-	1	-	39	-	25	15
Slobeend	-	-	-	37	-	-	-	-	-	-	27	31
Eidereend	-	400	4	150	150	-	-	3	-	-	-	-
Zwarte Zeeëend	80	6	200	15	-	-	-	-	-	-	140	3
Brilduiker	10	68	15	-	-	-	-	-	-	1	-	250
Middelste Zaagbek	1	1	8	22	2	-	-	-	1	-	11	-
Bruine Kiekendief	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	11	-
Blauwe Kiekendief	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Buizerd	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruigpootbuizerd	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Visarend	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Torenvalk	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Boomvalk	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1
Fazant	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Meerkoet	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Scholekster	225	220	540	127	48	206	150	1360	371	80	119	276
Kluut	-	-	70	61	24	151	110	37	95	12	65	1
Bontbekplevier	2	15	40	12	234	7	3	107	26	41	2	20
Strandplevier	-	-	-	38	10	12	-	65	2	-	-	-
Zilverplevier	44	81	31	92	198	6	-	320	200	123	61	156
Kievit	12	-	59	8	20	30	10	18	3	-	-	-
Kanoetstrandloper	-	-	-	14	34	4	-	5	20	-	-	-
Drieteenstrandloper	55	350	74	464	19	-	-	12	29	110	117	-
Bonte Strandloper	635	1500	676	652	404	-	-	58	115	6	506	1050
Bokje	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Watersnip	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Grutto	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-
Rosse Grutto	111	50	151	154	8	6	300	300	39	25	35	105
Wulp	104	327	216	42	7	56	40	363	163	1	20	-
Zwarte Ruiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tureluur	38	45	123	120	205	79	25	133	140	23	7	4
Groenpootruiter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Steenloper	-	-	-	1	2	-	1	-	2	-	-	-
Grote Jager	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kokmeeuw	35	28	200	260	63	228	800	980	39	2	38	50
Stormmeeuw	30	-	7	14	2	-	-	40	27	5	148	225
Kleine Mantelmeeuw	-	-	1	-	-	-	-	27	1	-	-	-
Drieteenmeeuw	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grote Mantelmeeuw	78	79	2	16	2	81	100	17	32	133	130	310
Grote Stern	-	-	-	-	2	15	24	20	-	-	-	-
Visdief	-	-	-	-	7	1	6	2	-	-	-	-
Zwarte Stern	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Turkse Tortel	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Tortelduif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koekoek	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Gierzwaluw	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
Veldleeuwerik	-	-	7	16	8	-	1	15	-	12	17	-
Strandleeuwerik	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	42	-
Boerenzwaluw	-	-	-	-	3	-	-	45	-	-	-	-
Graspieper	4	-	13	2	8	10	1	10	-	-	1	-
Gele Kwikstaart	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-
Witte Kwikstaart	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-
Tapuit	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Merel	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Tijftjaf	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Fitis	-	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-
Goudhaantje	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Vuurgoudhaantje	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Grauwe Vliegenvanger	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Ekster	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Kauw	-	-	-	-	-	-	-	10	-	2	-	1
Zwarte Kraai	4	3	3	2	5	1	4	-	2	-	3	4
Bonte Kraai	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spreeuw	-	-	50	-	11	100	50	150	-	300	-	100
Keep	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Groenling	-	40	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Putter	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sijs	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kneu	-	75	-	6	8	21	-	25	-	-	-	-
Sneeuwgors	22	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Frater	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33	-
Rietgors	-	-	3	2	2	-	-	-	3	-	88	-

overige waarnemingen.

[illegible]

De vogeltellingen werden door de volgende leden van de vogelwerkgroep uitgevoerd:

L. Bakker
O. Boeren
P. Boeren
H. Dries
B. van Dijk
A.A. Eijkelenboom
E.C. Eijkelenboom
D. Hallink
A. v.d. Kooy
C.J. van der Lee
C.M. Lok
J.G.M. Marquenie
B. Masselink
L. Mommers
A. Stolk
M. Straver
A. Veldhuizen
J. Westhuis.

Mei 1985

De samenstellers,
Arie Eijkelenboom
Evert Eijkelenboom.